

1872—1873.

504e

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGeningen

PREIS-VERZEICHNISS

der


BAUMSCHULEN

von

L. SPAETH.

Berlin

Köpnickerstrasse Nr. 148.



Druck von Gerhardt & Schreiber in Erfurt.


*Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartikel
10⁰/₀ Rabatt.*

Silberne Medaillen

für richtig benannte Obstsorten und besonders schön gezogene Obstbäume.



Silberne Medaille.
Berlin 1872.




Silberne Medaille 1868.
Petersburg 1869.




Silberne Staats-Medaille.
Paris 1867.



Grosse silberne Medaille.
Hamburg 1869.



Für Hyacinthen.



3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise.

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thaler (Thlr.) zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. zu 12 Pfennigen gestellt. Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, ihren werthen Aufträgen den Betrag, einschliesslich der Emballagekosten, beizufügen, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren, bis zum Werthe von 5 Thlr., wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Werthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Die Hundertpreise dieses Kataloges werden von 50 Stück ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der

Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen; berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transports (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Veredelte Obstbäume.

Die zur Baumzucht höchst vortheilhaften Eigenschaften des Bodens meiner, zu Berlin und Neu-Britz bei Berlin befindlichen Baumschulen haben mich veranlasst, dieselben in den letzten Jahren bedeutend zu erweitern, so dass sie gegenwärtig 88 Preuss. Morgen umfassen. Ich bin dadurch in den Stand gesetzt, die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen. Das schöne Ansehen, die Stärke und die vorzügliche Bewurzelung der Bäume, die beim Verpflanzen ein leichtes Anwachsen sicherstellt, haben überall, wohin sie gesandt wurden, Beifall und Anerkennung gefunden. In grösseren Mengen veredelte ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältigster Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

I. II. III. drücken den Rang aus, wie ihn die Beschaffenheit des Fleisches bedingt, doch erhebt sich die Frucht oft durch Wohlgeschmack (Gewürz und Süssigkeit) oder Brauchbarkeit auf eine höhere Stufe.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

abkn. — mit abknackendem oder brüchigen und unauflöslchen Fleische;

b. — Fleisch butterhaft;

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

hschm. — Fleisch halbschmelzend (zwar zartfleischig, doch noch mit etwas Festigkeit verbunden);

kl. — klein;

m. und mgr. — mittelgross;

r. — rauschend (sich mit Geräusch im Munde auflösend);

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

Nachstehende Sorten wurden fast sämmtlich von den Versammlungen deutscher Pomologen empfohlen und sind, wenn nicht in **Hochstämmen** mit mehrjähriger Krone mindestens in kräftigen Hochstämmen abgebar; die meisten der dazu geeigneten Sorten sind auch in **Formbäumen** vorhanden.

Preise.

Hochstämmen, sehr schöne mit starken Kronen

„ in gewöhnlicher Stärke mit Kronen

„ schwache nach meiner Wahl

Halbstämme mit Kronen

Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet.

Doppelte do. sehr kräftige

Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage

do. do. mit 2 Etagen und Blütenknospen, sehr sorgfältig und regelmässig gezogen

Pyramiden

pr. Stück	pr. 100 St
3gr.	16. Jhr.
15	36½—40
10—12½	30—38½
7½	20
7½	20
7½	10
12½—15	
12½—15	
17½—25	
7½—15	

76. **Alantapfel**. (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.

131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr., zart und saftig.

56. **Api gros** *† Novbr.—Dechr. Fr. mgr.

86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung selbst in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der verlockenden Schönheit der Früchte nicht für Pflanzungen an Landstrassen geeignet.

83. **Astrakan, Weisser**. (Russischer Eis-A., Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als frühe gute Marktfrucht sehr schätzbar.

112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund, Fl. fein u. saftig; trägt früh u. reich.

127. **Belle de Boskoop** **†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr., Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.

75. **Blutapfel** †† Nov.—Sommer. Baum sehr fruchtbar; Früchte faulen selten und sind bis Sommer haltbar.

3. **Bohnapfel, Grosser** ††!; W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.

10. **Borsdörfer, Edel** **††† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

66. 181. **Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig, vorzügliche Frucht.

162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. u. fein.

179. „ **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker u. saftig; besond. schätzbar. Tafelfrucht.

70. „ **Garibaldi's** **† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.

178. „ **Gelber Winter** **† W. Fr. gr.

99. „ **Rother Herbst (Edelkönig)** *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen.

91. „ **Rother Winter** **†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.

49. „ **rouge d'Anjou** ** Mai—Juli. Fr. gr.

78. „ **Weisser Winter** (Calville blanc) **† W. Fr. gr., gehört zu den besten Tafeläpfeln.

59. **Cardinal, Geflammt weisser** *† W. Fr. gr., zu ökonomisch. Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.

163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. u. von sehr schönem Ansehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich und sehr früh tragbar.

74. **Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
28. 85. **Citronenapfel, Winter-** *†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
79. **Edelapfel, gelber** (Golden noble) *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
211. **Edelböhmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten u. zartesten Rosenäpfel aus Tirol; Baum bald und reich tragend.
15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet, Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
53. **Faros, Grosser** *† Dec.—März. Gute Wirtschaftsfrucht.
263. **Finding von Bedfordshire** *† Jan.; grosser, recht werthvoller, grünelber Winterapfel; Baum sehr kräftig u. reichtragend.
142. **Flämisches Mädchen.**
63. **Fleiner, Grosser Königs-** **† Oct.—Nov. saftreicher, fein säuerlicher Apfel von 9 centm. Durchmesser; Baum gross und reichtragend.
90. 153. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† A. Aug. Fr. mgr., gedeiht in jedem Boden; fruchtbar.
12. **Goldzeugapfel** (Drap d'or) ***† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Äpfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
1. **Gravensteiner** ***† Spt.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften, ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
243. **Hawthornden-Apfel** †† Octob.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
177. **Jacob Lebel** (Jacques Lebel) ***† Octob.—Nov. saftreicher Apfel von edlem Zuckergeschmack.
95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum bleibt in allerlei Boden gesund und trägt bald; verdient die häufigste Anpflanzung.
132. **Jaquin's Apfel** **†† Nov.—Frühj. L.; Fr. gr., Fl. locker und saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
87. **Jungfernapfel, Rother** (R. böhmischer J. A., in Berlin allgemein als Rother Hähnchen bekannt). *† H.W. Wegen Fruchtbarkeit u. Dauerhaftigkeit des Baumes zum allgemeinen Anbau zu empfehlen.
89. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan. Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Dechr., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische u. von gewürzigem süssen Weingeschmacke. Er verlangt guten Boden und eignet sich seiner dichten Belaubung wegen nicht gut zur Pflanzung auf Aeckern.
136. **Kaupanger** **†† Novbr.—Febr. Fr. gr. und schön roth; recht tragbar.
72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Fr. saftreich von süsswein-säuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen bleiben müssen.
4. **Luiken-Apfel** *†† Oct.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, der in wirtschaftlicher Hinsicht wegen der reichen Ernten von keinem anderen übertroffen wird; sehr spät blühend.
96. **Matapfel, Weisses** (Gewürzapfel) *†† W. Der Baum wird sehr gross, die unteren Aeste hängen sehr, so dass er sich nicht gut für Strassenpflanzungen eignet; er ist sehr fruchtbar und dauerhaft.
118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dcbr.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.
150. **Nonpareil, Braddicks** **†† Dec.—April; sehr werthvolle Frucht; Baum schwachwüchsig u. reich tragend.
35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Dcbr.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.
25. „ **Rothe Winter-** **†† Decemb.—März. Starkwüchsiger Baum von schönem Bau; Fr. saftig, von fein gewürztem Geschmack.

73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichten Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
135. **Parmäne, Schwarzenbach's** **†† Novbr.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein und locker, gewürzt.
38. 97. **Parmäne, Sommer-** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
8. **Parmäne, Winter Gold-** (Englische W.-Goldp.) **†† Decbr.-März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht u. springt nie im Regen auf, eignet sich aber nicht zur Weinbereitung, weil sie zu süß ist. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
140. **Pepping broad Eyed** **† Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
80. **Pepping, Deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **†† W. Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.
93. **Pepping, Duquesnes** **†† Dec.—März. Fr. mürbe von delikatem, zimmetartigen Gewürz, schön in Form u. Farbe; Wuchs mässig.
48. **Pepping, Mortano-**
31. **Pepping, Parker's** (Parkers grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
89. **Pepping, Punktirter Knack-** **†† W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schweren Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt mit Januar ein.
32. 111. **Pepping, Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
138. **Pojnik-Apfel** **†† Decbr.—Mai. Fr. gr., vorzüglich für Tafel und Wirthschaft.
159. **Pomme de Baratte** (Millets Schlotter Apfel) *† October. Fr. sehr gross, kann trotz des groblich porösen Fleisches noch als Tafelfrucht benutzt werden.
164. **Pomona, Cox's** **†† Oct.—Nov. II, Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
11. **Reinette, Ananas-** **†† Nvbr.-Frühjahr, ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehmen, gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.
43. **Reinette d'Angleterre.**
37. **Reinette, Baumanns** (Baumanns rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
81. **Reinette von Breda** **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
9. **Reinette, Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Januar—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichnete Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehm Boden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich und zeichnet sich durch seine fast kugelförmige Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
16. **Reinette, Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc.) ††† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Fr. dauert ein Jahr.
92. **Reinette, Crede's Quitten-**, **†† W. Der Baum liebt trockneren Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

17. **Reinette, Englische Spital**- **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
67. **Reinette, französische Edel**, (Reinette franche).
84. **Reinette, Fromms Gold**- **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross u. sehr fruchtbar.
33. 51. **Reinette, Gäsdonker** **†† Debr.—Mai. Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
22. **Reinette, Glanz**- (Borsdorfer Reinette) *†† Nov.—März. Fr. schmeckt d. Borsdorfer ähnlich; Baum trägt stark u. reich, fordert aber guten Boden.
41. **Reinette, Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
6. **Reinette, Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holland. Gold-Rein.) *†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Äpfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
20. **Reinette, Harbert's** (Harb. Rambourrein), **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
239. **Reinette, Luxemburger** *†† Febr. Fr. abkn. mit wenigem Geschmack, hält sich 1 Jahr lang; gedeiht auch auf rauen Höhen und in ungeschützter Lage.
154. **Reinette von Montmorency** *†† Jan.—Mai. Durch Grösse u. Schönheit ausgezeichnete Frucht.
130. **Reinette, Norwegische Wachs**- *† Winter; Fruchtbare, mgr. Tafelapfel.
285. **Reinette, Oherdiecks** *†† Jan.—März, mgr. sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
19. **Reinette, Orleans**- (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein., Princesse noble de Chartreux) **†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vorzüglich zum Handel; sie darf erst 8 bis 10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
40. 43. **Reinette, Osnabrücker** (Rothgrane Kelchreinette) *†† Decbr.—März. Fr. mgr., sehr passend für den Landmann.
7. **Reinette, Pariser Rambour**- (Rein. von Kanada) **†† Decbr.—Frühjahr, Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gut gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
88. **Reinette von Sorgvliet** *†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
137. **Rosenapfel, Schiller's** *†† Oct., Fr. gr.
13. **Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
61. **Rosmarinapfel, Weiss** (Italienischer Rosm.-A.) *†† Novbr.—Febr. Fr. mgr. sehr fein.
183. **Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer** *†† Dec.—März I., Fr. sehr fein, mürbe, von feingewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleans-Rein. ähnlichen Geschmack. Der Baum fängt früh an zu tragen und ist jährlich reichtragend.
107. **Russet, Gold**-.
60. **Schöner aus Kent** (Beauty of Kent) *†† Oct.—Decbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
262. **Sondergleichen, Langtons** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes u. Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
250. **Stettiner, Gelber Herbst**- *†† Sept.—Nov. Fr. sehr saftreich durch milde Weinsäure ausgezeichnet; Baum von sehr lebhaftem Wuchse.
71. **Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich jedoch in manchen Gegenden nicht gesund.
47. **Taffetapfel, Weiss** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.

5. **Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Novemb.—Frühjahr, nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht, nicht in sandigem oder zu feuchten, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktf Frucht I. Ranges.
125. **Warner's King** †† Novbr., sehr gross und gut.
160. **Warraschke, Gubener** †† Decbr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
29. **Wellington** *†† dauert 1 Jahr und ist wegen seines Gedeihens selbst in minder günstigen Obst-lagen zur Bereitung von Most sehr zu empfehlen.
98. **Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommeräpfeln.

Noch empfehle ich für sehr raues Klima und namentlich für meine werthen Geschäftsfreunde in Russland nachstehend einige der **besten russischen Apfelsorten**, welche dem Klima angemessen in welchem sie noch gedeihen, entsprechend gute Früchte bringen. Ich erhielt diese Auswahl von dem, um die Pomologie Russlands hochverdienten Staatsrath Professor Dr. Regel in Petersburg.

294. **Barlowskoje**, 295. **Rosenrother Repka**, 296. **Borkowskoje**, 297. **Titowka**, 298. **Antonowka**, 299. **Borowinka**, 300. **Plodowitka**, 301. **Aport**, 302. **Rother Sommer-Calvill**, 303. **Karitschnewoje**, 304. **Serinka** (Lehmapfel), 305. **Swinzowka**, 306. **Skrischapel**, 307. **Tschernoje Derewo**, 308. **Bergamottnoje**.

Birnen

Nachstehend angeführte Sorten, welche meist von den deutschen Pomologen-Versammlungen als die **vorzüglichsten** empfohlen sind, werden von mir in grösserer Menge angezogen und sind fast sämtlich in Exemplaren mit starken mehrjährigen Kronen, mindestens aber in kräftigen **Hochstämmen** vorhanden. Die mit Z. bezeichneten Sorten sind als die geeignetsten auch in **geformten Zwergbäumen** (Pyramide, Spalier, Cordon) abgebar.

Preise.

- Hochstämme, sehr schöne starke mit mehrjährigen Kronen, extra.....
- do. gewöhnliche mit Kronen.....
- do. schwächere mit Kronen.....
- Halbstämme mit Kronen.....
- Pyramiden.....
- Palmetten mit 1—2 Etagen.....
- Spalierbäume, starke mit Fruchtknospen, sehr sorgfältig gezogen.....

p. Stück. Gr.	p. 100 St. Thlr.
17½	50
15	40
10	30
10	30
7½—35	—
12½—30	—
35—60	—

768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du congrés) (Morel) ** Aug.—Sept. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. sehr gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe. Fl. weiss, saftreich, halbschmelzend, fein parfümirt. Dauer der Fr. 5—6 Wochen. Baum wächst sehr kräftig, pyramidal, ist sehr fruchtbar und nicht empfindlich. Die Sorte erhielt als eine der schönsten und grössten Birnen auf der letzten internationalen Ausstellung in Paris den I. Preis.

235. **Angevine, Schoene** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Z. Frucht gross, Fl. abkn. Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.

23. **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm., sehr reich tragend. Baum kräftig u. schön pyramidal wachsend.

296. **Apothekerbirne, Sommer-** (Bonchrétien d'été) *†† Sept. Z. Frucht unregelmässig, Fl. hschm. Baum gross und sperrig, verlangt geschützten Stand.

10. 545. **Winter-** (Winter-Gutechristenbirne) † Decbr.—März. Z. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.

688. 175. **Arenberg** (Beurré d'Arenberg) **! † Nov.—Febr. Fl. b. mit gewürzhaftem Muscateller-geschmack; Wuchs mässig.
46. **Baronsbirne** † † Jan.—April. Z. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zucker-geschmack; wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
81. **Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et bonne) ** † Octbr. Z. Frucht gr., von er-habenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
122. „ **Esperens** (Bergamotte d'Esperens.) ** März—Mai. Z. Fl. schm., stark gewürzt; Baum pyramidal.
308. „ **Frühe Schweizer** (Berg. d'Hollande panachée) * † Aug.—Sept. Fl. hschm. gewürzt, süssweinig; Baum kräftig.
250. „ **Poiteau** ** Sept. Fr. mgr.
68. „ **Rothe** (Herbstbergamotte) * † † Octob. Fl. weich, butterhaft mit weinartigem Geschmack; Baum von lebhaftem Wachsthum und reich tragend.
118. **Beurré Ghélin** **! Novbr. Z. Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
220. „ **superfin** (Hochfeine Butterbirne) ** Octob.—Novemb. Z. Fl. sehr fein, völlig butterhaft von zuckerigem, weinartigen Geschmack.
80. **Bunte Birne** † † Sept.—Octob. Vorzügliche Wirthschaftsfrucht für alle Zwecke mit fein mürkirtem Geruch.
158. **Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) ** † Sept. Z. Frucht gr., fein-schmeckend; Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
- 142.a. „ „ **bunte** dito.
59. „ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **! † Novbr. Z. Frucht gr. u. schm. Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
47. „ **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Novbr., zuweilen bis Jan. Z. Fr. gr., von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
4. „ **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) ** † Octbr. Z. Fr. mgr., saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist auch besonders für Pyramiden zu empfehlen.
25. „ **Diel's** (Beurré Diel) **! † Ende Novbr.—Decbr. Z. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagte von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.
39. 201. 319. „ **Englische Sommer-** (Beurré d'Angleterre) ** † Sept. Fr. mgr., von erhabenem Geschmack. Baum wächst kräftig und liebt besonders feuchtwarmen Boden.
100. **Giffard's** ** Juli—Aug. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. u. angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
692. „ **Graue Herbst-** (Beurré gris) **! † Octob. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliegend butterhaft mit feiner Muscatellsäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden.
2. „ **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) ** † Novbr. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen; auch für Alleen geeignet.
8. „ **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) **! † Nvbr.—Jan. Z. Fr. gr. und eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten, nahrhaften Boden.
76. „ **Holzfärbige** (Fondante des bois) **! † † Octbr. Z. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
7. „ **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **! † Decbr.—Jan. Z. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
770. „ **Marcolini's.**
138. „ **von Mecheln** (Fondante de Malines) ** † Octbr. Fr. mgr. und für die Tafel be-sonders geeignet; Baum trägt sehr reich.

5. **Butterbirne, Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) ***† Ende Octbr. — Novbr. Z. Fr. mgr., sehr saftig u. von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar u. zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
1. " **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **† Octbr. Z. Frucht gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
3. **Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
437. **Catinka** ** Octob.—Nov. Sehr reich tragend und von kräftigem Wuchse.
41. **Christbirne, William's** (Bonchrétien William, Delavault) ***† Sept. Z. Fr. gr, sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
74. **Crasanne, Die** (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) ***† Octob.—Nov. Z. Fr. platt. Fl. butterhaft von delikatem, fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.
150. **Dechantsbirne, Goubaults** * Novemb.—März. Z. Fl. fest, doch schm., von gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
65. " **Rothe** (Rothe Herbstbutterb. Doyenné rouge) ***†† Octob. in Form u. Geschmack der Beurré gris ähnlich nur etwas flacher; Baum kräftig und reich tragend, kommt auch auf schwerem Boden fort und ist zum Anpflanzen sehr zu empfehlen.
12. " **Schmidt's Sommer-** **!
19. 129. " **Winter-** (Pastorale, **Doyenné d'hiver**, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) ***† Decbr.—März. Z. Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschmack. Anfang October zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
522. 714. **Deux Soeurs** (Schwesterbirne) ** Nov.—Dec. Fl. butterhaft, angenehm gewürzt ohne Säure; der Baum wächst lebhaft, ist fruchtbar verlangt aber geschützten warmen Standort.
166. **Doctor Trousseau** ** Nov.—Dec. Fr. gross von pikant süßem, zuckerartigen Weingeschmack; Baum von starkem, majestätischen Wuchse mit dichter, dunkler Belaubung.
70. **Doyenné Jamain.**
34. 796. **Eierbirne, Sommer-** (Strassburger beste Birne) ***† Aug.—Sept. Fr. mittelgr. bauchig; Fl. schm. etwas rauschend; Baum kräftig und sehr fruchtbar, verlangt jedoch milden Boden.
248. **Erzbischof von Hons**, (Monseigneur de Hons) **! Aug. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. ziemlich gr. u. werthvoll.
493. " **Sibour** (Monseigneur Sibour) ** Nov.—Dec. Z. Fr. mittelgr., Fl. etwas körnig doch saftreich u. schmelzend.
766. **Feigenbirne, Holländische** (Hopfenbirne, Gurkenbirne) ***† Octob. Fr. flaschenförmig, Fl. schm., vor vollständiger Reife zu pflücken, da sie sonst als Tafelfrucht nicht zu verwenden ist; Baum gedeiht auf jedem Boden.
20. **Flaschenbirne, Bosc's** (Beurré d'Apremont, Calebasse Bosc) ***† Octbr. — Novbr. Z. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
72. **Fleur de neige.**
6. **Forellenbirne** (Poire Truité) ***† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
147. **Fulvie, Neue** ** Novbr.—Jan. Z. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
64. **Geishirtel, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) ***† Aug. Fl. butterhaft, vollaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen; Baum pyramidal, reich tragend.
73. **General Tottleben** ** Decbr.—Febr. Z. Fr. sehr gr. und saftreich.
253. **J. J. Gilain** **! Sept.—Decbr. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. sehr gr., fein, schmelzend.
581. **Graziöse** † Novbr.—Decbr. Fr. sehr gr. u. schön gefärbt; Tafelzierde.
14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) ***†! Sept. Z. Fr. kl., von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
139. **Gute Louise von Avranches** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Octbr. Z. Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar; verdient im Grossen angepflanzt zu werden.

584. **Hasenkopf, Rother Winter-** †† Jan.—März. Fr. gross, unregelmässig, Baum sperrig, reich tragend.
43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen) **† Sept.—Oct. Z. Fr. mgr., delikat schmeckend. Baum wächst schön pyramidal, rasch u. gesund, wird früh tragbar.
128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. Z. Qualität und Quantität der Früchte hängt sehr vom Alter und Standort der Stämme, sowie von den Witterungsverhältnissen ab: auf jüngeren Stämmen wird das Fleisch oft grobkörnig.
38. 51. **Hoyerswerder, Grüne** **†† Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
346. **Jacobsbirne, Hannöversche** **† Juli—August. Vorzügliche, reich tragende Wirthschaftsfrucht.
45. **Jamiette** (Du Boisson) *† Novbr.—Decbr. Fr. gr., darf erst spät gepflückt werden; Baum wächst kräftig u. empfiehlt sich der Brauchbarkeit der Früchte halber zur Massen-Anpflanzung in geschützten Lagen, auf trockenem warmen Boden.
112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **† Z. Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Novbr.—Febr. Fr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich u. kommt in jedem Boden fort.
9. **Katzenkopf, Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai. Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
82. **Klevenowsche Birne** ** Aug. Eine in Mecklenburg u. Pommern sehr gesuchte Wirthschaftsfrucht.
16. 95. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delice de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Z. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nährhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
21. **Kuhfuss** †† Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Abbacken. Baum wächst sehr stark u. wird gross u. alt, gedeiht in schwerem u. leichten Boden.
61. **Leckerbissen, Hardenponts** (Delices d'Hardenpont) **† Octob. Z. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
127. * **Jodoigner** (Delices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Z. (Nur in Formbäumen.) Fr. mgr., schmelzend u. gezuckert.
106. 180. **Madame Elisa** ** Octbr.—Novbr. Z. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Z. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
44. **Marie Louise** (Marie Louise Duquesne) **† Octbr.—Novbr. Z. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas zärtlich.
92. **Markgräfin** **† Nov. Sehr saftig, fein gewürzt; muss schon Ende Sept. gepflückt werden, wenn sie sich länger halten soll.
121. **van Mons** (Leon Leclerc) **† Octob.—Dec. Z. (Nur in Formbäumen.) Vorzügliche, saftreiche, angenehm gewürzte Frucht; Baum fruchtbar, zieht etwas geschützten Standort vor.
52. **Mundnetzbirne, Duquesne's Sommer-** (Beurré d'Enghien) *† Aug.—Sept. Vorzüglich reich tragend.
58. 102. * **Runde** (Doyenné d'oré et musqué, Mouillebouche d'été) **† Z. Fl. wohlriechend, butterhaft von süsssäuerlichem Muskatellergeschmack; eine der besten Sommerbirnen.
26. **Muscatteller** **† (Grosse?) Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
119. 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) **† Decbr.—Jan. Z. Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh u. reichlich und kommt in allerlei Boden gut fort.
130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Nov.—Febr. Z. (Nur in Formbäumen.) Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Octbr.—Decbr. Z. Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack; Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
177. **Philippsbirne, Doppelte** (Beurré de Mérode, Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Octbr. Z. Fr. gr. vortrefflich im Geschmack.
57. **Poiteau, Neue** ** Octbr.—Novbr. Z. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.

244. **Président d'Osmonville** ** Novbr.—Decbr. Z. (Nur in Formläumen.) Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
111. **Prince impérial de France** ** Octbr. Z. Fr. gr., sehr werthvoll.
17. **Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **† Decbr.—Febr. Z. Frucht gr., schätzenswerthe Winterbirne; Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
104. 194. **Reine des Poires** (Königin der Birnen) ** Oct.—Dec. Z. (Nur in Formbäumen.) Fl. lischm., gewürzreich; empfehlenswerth.
75. **Rettigbirne, Leipziger** *†† Sept. Z. Gute Marktfrucht von bergamottartigem Zuckergeschmack; sehr reichtragend.
78. **Rietbirne, Grosse** (Hasel-, Safferbirne) † Sept. Frucht gross, steinig. Baum mit schöner breiter Krone von regelmässigem Bau.
156. **St. Germain** (St. Germain d'hiver) **†† Novbr.—Jan. Z. Frucht gr., von angenehmen, erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
24. **Schmalzbirne, Römische** (Tafelbirne, Beurré Romain) **†† Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross u. trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
13. **Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **†† Septbr. Frucht mgr. u. delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
239. 288. **Späte von Toulouse** (Tardiye de Toulouse, **Duchesse d'hiver**) **! März—April. Z. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
56. **Suzette von Bayay** *† Febr.—April. Fr. kl. aber gut, will lange am Baume hängen; Baum liebt leichten fruchtbaren Boden und ist dann sehr tragbar.
40. **Sylvester, Herbst-** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg) **!† Octbr. Frucht gr., eine feine Tafelbirne; Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
11. **Tafelbirne, Grüne** (Grüne fürstliche Tafelbirne, Schmalzbirne, Champagnerbirne) **†† Aug. Fr. mgr., vorzüglich, auch zu jedem wirthschaftlichen Gebrauch; Baum wächst stark, nimmt selbst mit ungünstigem Boden u. Standort fürlieb.
255. **Thompson** **! Oct.—Nov. Z. Fl. delicat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
87. **Tongres, Birne von** (Poiré de Tongres) **! Oct.—Nov. Z. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssen Geschmack u. schmelzenden Fl. Fr. gross.
137. **Triumph von Jodoigne** ** Novbr.—Decbr. Z. Fr. gr., vortrefflich.
94. **Virguleuse** (la Virgouleuse) **† Nov.—Jan. Fl. saftreich, angenehm gewürzt, süss; Baum starkwüchsig und fruchtbar.
79. **Volkmarser Birne** (Rousset de Volkmarzen) *†† Octbr. Frucht klein, muss noch grün gepflückt werden; Baum wächst in jedem Boden gut, liefert herangewachsen sehr reiche Ernten.
84. **Wildling von Montigny** (Besi de Montigny) ** Octbr. Z. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
15. " **Motte** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octbr.—Novbr. Z. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind theils in Hochstämmen, theils nur in Halbstämmen abgebar; Sorten, welche mit **Z** bezeichnet sind, können auch in Veredlungen auf Weichsel (*Prunus Mahaleb*) zur Anzucht von Formbäumen, theilweise in schon mehrjährigen, schön gezogenen Exemplaren abgegeben werden. Letzteres gilt namentlich von der Schattenmorelle als der geeignetsten für Spaliere zur Bekleidung schattiger Wände.

Preise.

	pr. Stück Ggr.	p. 100 St. Thlr.
Hochstämme	15	40—45
Halbstämme	11	38½
Mehrfährige Palmetten für Spaliere, die bereits Früchte getragen haben	15—30	
Palmetten, sehr kräftige mit einer Etage	10—12½	
Pyramiden	7½—12½	

(Die Zahlen hinter den Namen bezeichnen die Zeit der Reife in der 1., 2., 3. etc. Woche der Kirschenzeit.)

SÜSSKIRSCHEN.

Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer *** 1. m. Z.
76. Herzkirsche, Bettenburger ***† 3. gr.
4. „ Büttner's schwarze *** 3. gr. Z.
78. „ Englische schwarze Kron-5 od. 6. kl.
6. „ Fromm's ***† 3. gr. Z.
1. „ Frühe Mai- ***† 1. m. Z.
79. „ süsse Mai- ***† 3. gr.
3. „ Knights ***† 2. gr. Z.
206. „ Königliche ***†. Anfang d. 3. gr.
7. „ Krüger's ***† 3. gr. Z.
81. „ Neue Ochsen- ***† 4. gr. Z.
10. „ Ochsen- ***†† 3. gr. Z.
83. „ Paretzer, Neu à 20 Jgr
84. „ South's breite * 3. m.
8. „ Spitzen's ***† 3. m. Z.
85. „ Trauben- od. Bouquet- * 4. kl.
192. „ Werder'sche, beste Z.
2. „ Werder'sche frühe ***† 2. m. Z.
45. Schöne v. Marienhöhe ***†. Anf. Juli mgr.
75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) ***† 3 m.
5. Tartarische, Schwarze ***† 3. gr. Z.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche ** 3. kl.
101. Downtonkirsche ***† Ende d. 3.
47. Eltonkirsche ***† 3. gr. Z.
105. Herzkirsche, Englische weisse frühe ** 1. m.
11. 106. „ Früheste bunte ** 1. m. Z.
108. „ Perl ***† 3—4. gr.
110. „ Tilgener's ***†† 2. gr.
12. „ Winkler's weisse ***†† 2. gr. Z.
197. Kronprinz von Hannover ** 2. gr.
13. Lucienkirsche ***† 3. gr. Z.
113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) ***† 2. gr.
99. „ von Orleans (Belle d'Orléans) ***† 2. m.
109. Spanische süsse ** 3. gr.

Gelbe Herzkirschen.

139. Durchsichtige, Jahn's *** 3. kl.
138. Herzkirsche, Gelbe ** 3 mgr. Z.

Schwarze Knorpelkirschen.

16. 89. Knorpelkirsche, Grosse schwarze ***† 5. gr. Z.
92. „ Purpurrothe ***† 5. gr.
94. „ Tabor's schwarze ** 2. m. Z.
95. „ Winkler's schwarze ***† 4. gr.
59. Muscateller Thränen- ***† 4 gr. Z.
14. Riesenkirsche, Hedelfinger Z.
55. Schleihahnskirsche ***† 4. gr. Z.
15. Spanische, Schwarze ***† 5. gr. Z.
201. Walpurgiskirsche ***† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
207. Zeisbergische Kirsche ***† 4. sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

98. Agathe, Schöne (Belle Agathe de Novembre) * Neu. September. m. à 20 Jgr
209. Bernsteinkirsche, frühe ***† 4. gr.
136. 120. Bigarreau marbré (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche.) ** 4. gr.
124. Kirtland's Mammouth ** M. Juli gr.
125. Knorpelkirsche, Büttner's rothe ***† 5 sehr gr.
126. „ Büttner's späte rothe ***† Ende d. 5. gr.
19. „ Drogans weisse ***†† 8. gr. Z.
127. „ Dunkelrothe ***† 4. gr. Z.
128. „ Esperens ***† 4 gr.
130. „ Meininger, späte ***†† 6. gr.
135. „ Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische) ***† 5. m.
121. „ Schwarze, von Mezel ***† 3. gr.

49. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.)
 **†† 4. gr. Z.
 133. **Marmorkirsche**, Gemeine **†† 3. gr.
 132. **Spanische, Weisse** **† 4 gr.
 58. **Speckkirsche** **† 3. m. Z.

- Gelbe Knorpelkirschen.**
 141. **Knorpelkirsche**, Büttner's gelbe **†
 5. mgr.
 20. „ **Doenissens gelbe** **† 5. mgr. Z.
 143. **Knorpelkirsche**, Meissener weisse ** 5.m.

SAUERKIRSCHEN.

- Süssweichseln.**
 144. **Folgerkirsche** **†† 3. gr.
 22. **Frühkirsche**, Spanische **†† 2. mg. Z.
 148. **Königskirsche** ** 5. gr.
 21. **Maikirsche**, rothe **† 2. gr. Z.
 23. **Muscateller**, Pragische **† 5. mg. Z.
 25. **Süssweichsel**, Provencer (Guindoux de
 Provence) ** 5. m. Z.

- Glaskirschen.**
 154. **Glaskirsche**, Bettenburger **† 4 gr.
 28. „ **Doppelte** **† 3. gr. Z.
 156. „ **Grosse** **† 5. gr.
 175. **Herzogin von Palau** ** 4. mgr.
 40. **Königin Hortensia** ** 4. gr. Z.
 153. **Schöne**, Chatenay's **† 6. od. 7. gr.
 44. „ **von Choisy** (Belle de Choisy) ** 2 m.

- Weichseln.**
 70. **Braune**, Brüsseler (Brune de Bruxelles)
 †† 6. od. 7. m.
 34. **Grafenkirsche**, Henneburger **† 4. m. Z.
 162. **Jerusalemkirsche** **† 5—6 gr.
 202. **Kirsche**, frühe englische aus Löwen
 **† 2 mgr.

74. **Kirsche von der Natt** (Doppelte Natte)
 **! 3. m. Z.
 87. 67. **Lothkirsche**, Grosse lange (Schatten-
 morelle) **† 5. od. 6. gr. Z.
 193. **Weichsel**, Herzförmige *†† 4. mgr.
 187. „ **Ostheimer** **† 4. m.
 168. „ **Schwarze Mai**- *†† 1. kl.
 33. „ **Spanische Früh**- *†† 2. kl. Z.
 169. „ **Strauss**- *†† fast ** 2. mgr.
 32. „ **Süsse Früh**- *†† 2. kl. Z.
 195. **Weinkirsche**, grosse *†† 4. mgr.—gr.

- Amarellen.**
 170. **Allerheiligenkirsche**, Oct.—Nov. kl.
 26. **Amarelle**, Königliche **††! 2. m.
 173. „ **Sood**- *†† 4. m.
 29. „ **Späte** **†† 3. mgr.
 174. „ **Süsse** **† 3 gr.
 30. 57. **Gobet**, Grosser (Kurzstielige Glask., Kurz-
 stielige Montmorency) **†† 4. gr. Z.
 27. **Herzogin von Angoulême** **† 3 gr. Z.
 164. **Morelle**, Frühe **† 4. sehr gr.
 63. „ **Späteste doppelte**.
 165. **Nonnenkirsche**, Grosse **†† 5. mgr.
 196. **Schöne von Brügge**.

Pflaumen.

Hochstämme, starke mit Kronen	à St.	17½	9gr.	100 St.	50 Jhr.
„ do. schwächere „ „	„	15	„	„	41½ „
Halbstämme, starke „ „	„	10	„	„	30 „
Pyramiden	„	7½—20	„	„	— „
Spalierbäume	„	12½—30	„	„	— „

257. Anna Späth **††

Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.

Preis für Hochstämme à St. 1 Jhr.

„ „ Halbstämme u. Pyramiden „ — „ 25 9gr.

56. **Admiral Rigny** *† E. Aug. Fr. gr., grün.
 159. **Aprikosenpflaume**, Hlubecks ** E. Aug.
 Fr. gr. fast kugelförmig, grünlichgelb.
 34. 175. „ **rothe** ** M. Sept. Fr. m. bunt.
 41. **Catharinenpflaume**, Gelbe **† E. Sept.
 Fr. gr., grünlichgelb.

255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. sehr gr.,
 oval, goldgelb mit carmin; sehr feine
 u. zugleich sehr schöne Frucht. **Neu!**
 50. **Couette de Brème** **† Aug.—Sept.
 Fr. mgr., geschmackvoll; tragbar.
 26. **Damascene**, Kochs späte ** Oct. Fr.
 mgr., grünlichgelb mit rothen Punkten.

93. **Dattelpflaumzweitsche, Grosse gelbe** * Oct.
Fr. gr., gelb.
60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **
Sept. Fr. gr., gelb. Neu.
19. **Durchsichtige** ** M. Aug. Fr. grünlich-
gelb, mgr.; Fl. durchsichtig von sehr
angenehmen honigsüßem Geschmack.
95. **Eierpflaume, Gelbe** *† A. Sept. Fr.
sehr gr., gelb.
8. * **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr., roth.
7. * **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
227. **Emperor of Japan.**
244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **†
A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau mit
dunkelbraunen Stellen.
238. **Frühpflaume, Edle** ** Aug. Fr. kl.,
braunroth mit goldfarbenen Punkten.
74. **Frühzweitsche, Schamal's** ** E. Aug.
Fr. m., blau.
185. **Herrnpflaume** **† M. Aug. Fr. grün-
lichgelb, gr.
20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth
gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süß.
Baum reichtragend.
6. **Jerusalemspflaume, Violette** **† M.
Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reich-
tragend.
16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept.
Fr. m., gelb.
27. **Kaiserin, Downton's** ** October. Gelbe
Zweitsche.
88. **Kaiserin violette** ** Ende Sept.
123. 228. **Königin Victoria** (Queen Victoria) **†
E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
22. 66. **Königspflaume von Tours** (Königin v.
Tours) **†† E. Aug. Fr. gr., roth.
131. **Kooks neue Diapré** ** M. Aug. Fr.
mgr., gelb.
213. **Lucombes Unvergleichliche** **† E. Aug.
Fr. gr., grünlichgelb mit grünen Flecken
u. Streifen; sehr empfehlenswerth.
23. **Mirabelle, Gelbe** **†† E. Aug. Fr. kl.
gelb, sehr schätzbar.
15. * **Rangheris** **†† M. Aug. Fr. mgr.,
hellgelb, roth angelaufen oder punctirt;
höchst schätzbar.
17. **Pflaume, Braunauer aprikosenar-
tige** ** A. Sept. Fr. gr., gelb, werthvoll.
10. * **Coë's rothgefleckte** (Coë's golden
drop) ** E. Sept. Fr. gr., gelb.
44. 77. * **Cooper's grosse** (Coopers large red)
** M. Sept. Fr. gr., blau.
14. 42. * **Kirk's** (Kirk's plum) ** A. Sept.
Fr. gr., dunkelviolet.
43. **Plum, Stones.**
36. **Prince of Wales** ** E. Sept. Fr. gr.
233. **Reineclaude Boddaert** **††† E. Aug.
Fr. sehr gr., gelb, zuckersüß u. äusserst
saftig. 1 jähr. Veredl. à 10 Jgr. Hochstämme
à 20 Jgr. Neu.
64. * **Bavay's** ** M. Sept. Fr. gr., grün
mit etwas Röhle.
59. * **Durchscheinende** (Reineclaude Dia-
phane) **† M. Sept. Fr. gr.
63. * **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
(In ganz besonders schönen Hochstämmen
abgebbar).
53. **Waran Erik** *† A. Aug. Fr. m., roth.
24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
12. 65. 113. **Zuckerzweitsche, Grosse** (Jacobi-
Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
4. **Zweitsche, Grosse englische** **†† M.
Sept. Fr. gr., blau.
232. **Zweitsche, Grosse blaue Haus-** (Bauer-
pflaume) in schönen Stämmen 100 St.
28 Th., à St. 8—10 Jgr.
257. * **von Hartwiss' gelbe** **† Anf. Sept.
Fr. wachsgelb.
3. **Zweitsche, Italienische** **†† E. Sept.
Fr. gr., blau.
13. **Zweitsche, Reizensteiner gelbe** **
Mitte September.

Pfirsiche.

**Einjährige Veredelungen, 1,0—1,25 M. gross, zu jeder beliebigen, besonders zur Cordon-
oblique-Form geeignet, à St. 15—17½ Jgr.**

In Fächerform gezogene, sehr schöne, à St. 1½—4 Jhr.

32. **Admirable de Septembre** **! M. Sept. Fr. sehr gr.; trägt reich.

45. **Alberge de Paris.**

26. **Belle Bausse** **! M. Sept. gross.

35. **Brugnon** ** Aug. Fr. gr.

29. * **marbré** **! Aug. Fr. mgr., schön gefärbt.

24. **Chevreuse hâtive** (Belle Chevreuse) **! Sept. Fr. gr. und sehr empfehlenswerth.

5. **Double Montagne** ziemlich grosse, schöne dunkelrothe edle Frucht, sehr gut für unsere Gärten.
Reifezeit Mitte—Ende Sept.

31. **Lepère** **! Sept. Fr. gr., sehr gut.
 7. 16. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr., gr., sehr schätzbar.
 17. **Mignonne la grosse** **! E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll; reichtragend.
 37. **Nectarine Victoria**, Aug. Neue, sehr empfohlene Sorte.
 33. **Roussanne** ** Sept. Fr. mgr.; recht fruchtbar.
 28. **Royale** **! E. Sept. Fr. sehr gr.; reichtragend.
 9. **Venusbrust** ** Fr. gr. mit dicker, bei der Reife gelblich werdender Schale, Fl. weiss, schmelzend, sehr saftreich, etwas gezuckert, oft fein säuerlich, jedoch angenehm. Reife Anfang—Mitte Sept.
 30. **Vineuse de Fromentin** **! M. Sept. Fr. gr.; sehr tragbar.
 34. **Willermoz** ** Reife Anfang—Mitte Sept., mit sehr grosser Frucht, wolliger, sehr dünner, leicht vom Fleische abziehbarer Schale. Fleisch aprikosenartig gelb, löslich und fest, sehr saftreich und gezuckert.

Aprikosen.

Hochstämme, à 20—40 Sgr.

Spalierbäume, schön gezogen, à Stück $1\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$ Thlr.

1 und 2 jährige Veredelungen, zu jeder Form passend, à Stück 15—25 Sgr

10. **Abricot gros Précoce** mit grosser Frucht, erster Qualität, reift von Anfang—Mitte Juli.
 22. **Algierische Grosse** **! M. Aug., ganz ausgezeichnet.
 20. **Angoumois** ** Juli. Fr. mgr. und gut.
 35. **Aprikose Blenheim**.
 34. **A trochets**, mittelgrosse Frucht, sehr gute Art, reift im August.
 14. **Breda** **! Juli. Fr. mgr., fein, gut zum Einmachen.
 37. **Early Moor Park**, mittelgrosse Frucht, bester Qualität, reift sehr frühzeitig.
 36. **Gros de Jonghe**.
 38. **Lübecks Aprikose**.
 11. 28. **Pêche** (de Nancy) **! Juli. Fr. gr.; sehr tragbar.
 31. **Précoce d'Esperen**, Frucht gross, von erster Qualität, reift Ende Juli.
 12. **Späteste Deegen** **! Octbr. Fr. mgr., fein.
 30. **Türkische Rothgetupfte** M. Aug., im Süden sehr verbreitet und beliebt.
 19. **Tyrnauer Grosse** Aug. sehr zu empfehlen. Neu.
 13. **Ungarische Beste** **! E. Juni. Fr. sehr gr. und sehr süss.

Edelreiser.

für Frühjahrs- und Sommerveredelung.

Für die Frühjahrsveredelung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:

Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück $1\frac{1}{2}$ Sgr.

do. do. do. do. neue Sorten à 3—5 Sgr.

Pärsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 3 Sgr.

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

N ü s s e.

Wallnussbäume, Hochstämme à Stück 20—60 Sgr.

Beste Lamberts- und Zellerlnüsse, starke Sträucher in den besten Sorten à $7\frac{1}{2}$ Sgr.

Juglans fertilis (praeparturiens) frühtragende à 10—25 Sgr.

Q u i t t e n.

Portugiesische Quitte	à Stück	10 9gr
Metzer Quitte	"	5—7½ "
Quitte von Angers	"	5—7½ "

Hagebutten,

Grossfrüchtige (<i>Rosa villosa</i> L., <i>R. pomifera domestica</i> Herm.)	à Stück	6 9gr
--	---------	-------

W e i n r e b e n.

Tafeltrauben.

		pr. Stück	9gr
234.	Badischuri , sehr empfohlener Wein aus dem Kaukasus	10	
31.	Belvédère, Grüner	7½	
133.	Bidwill's seedling , Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Octbr. neu	15	
20. 76.	Black Hamburgh (= Blauer Frankenthaler)	7½	
141.	Blanc d'ambre , Trb. von mittlerer Grösse, etwas zusammengedrückt; Beeren mittelmässig, oval, weiss mit braun, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität; 2. Hälfte d. September. Rebe stark und fruchtbar	12½	
121.	Blanc précoce de Kientsheim : Beeren gross, von vorzüglicher Qual.; Anfang Septbr... ..	7½	
261. 248.	Bowood Muscat : Englische Varietät, zur Treibhaus-Cultur sehr empfehlenswerth; Beeren ausserordentlich gross, zuweilen einer grossen Eichel gleichkommend; bei vollkommener Reife sehr ambratarbig; eine der feinsten Muskateller	15	
56.	Bucklands sweet water	7½	
177.	Burgunder , früher	6	
94.	de Candole . Fr. u. Beeren gross, roth, sehr fruchtbar, Oct.	10	
80. 179.	Carniola di Roma	7½	
134.	Champion vine , Traube gr.; Beeren blauroth, sehr gr., vorzüglich. E. Sept. neu	10	
152.	Chasselas à saveur d'Isabelle	7½	
130.	do. conrable de Hongrie	7½	
91.	do. de Florence	7½	
44. 7.	do. de Fontainebleau (Pariser Gutedel); Anfang—M. September, vorzügliche Tafelfrucht I. Ranges	6	
88.	do. de Jérusalem	7½	
68.	do. de Negrepont , Traube gr., Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend; empfehlenswerth. Septbr. neu	10	
81.	do. d'oré de Seine et Marne	7½	
83.	do. Duhamel ; Beeren gross, weiss	7½	
92.	do. gros blanc . Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug....	15	
146.	do. „ coulard	7½	
245.	do. grosse grappe	7½	
151.	do. le Marmelon	7½	
89.	do. musqué de Nantes , Traube gr., locker, Beeren weisslich grün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Septbr.	15	
87.	do. Napoléon , Trb. schön u. gross; Beeren sehr gross, oval, sehr zuckerhaltig, Rebe sehr stark; October	10	
47.	do. rouge hâtif	7½	
10.	do. précoce de Malingre , Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. I. Ranges. August	7½	
85.	do. Vibert ; Trb. u. Beeren gross, rund, weiss mit braun, von ganz vorzüglicher Qualität; Anf. Sept.	10	
174.	Clävner, Blauer	7½	
201. 122.	Clinton , Trb. sehr gr., locker, Beeren weisslich grün, gr.; fruchtbar. E. Sept.	15	

19.	Cybebe, gebogene	7½
79.	Damascener, weisser, griechischer	7½
5.	Diamant (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr.; eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. September	10
14.	Dolcedo ; grosse, frühe, schwarze Wein- u. Tafeltraube	7½
33.	Elbling , Trb. gr., Beeren weisslich grün; sehr fruchtbar. Ende Sept.	6
191.	Elbling , rother	6
164.	109. Fénéron	7½
196.	Frankenthaler ; violett	7½
20.	76. Frankenthaler, Blauer (Black Hamburg), Trb. sehr gr., Beeren dunkelviolett, vorzüglich! Ende September	7½
244.	Griechischer, gelber	7½
111.	Gros Guillaume , Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., sehr fruchtbar. I. Ranges. Oct.	15
71.	Gutedel, früher rother , mgr. gedrängte Fr., sehr zu empf.	7½
175.	do. Königs- , hellrothe Traube I. Ranges	7½
178.	do. Krach-	6
171.	do. Perl-	6
2.	do. Weisser , Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig u. sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.	6
69.	do. Rother Gold- vorzügliche Sorte für unser Klima. M. Sept.	6
129.	Impériale à fruit jaune , Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, mgr., fruchtbar. Aug.	12½
127.	Impériale noire ; Trb. gross; Beeren sehr gross, fast rund, schwarz; Rebe stark u. fruchtbar 2. Hälfte Septbr.; eine der besten Tafeltrauben	12½
36.	Italian blanc , eine grosse, sehr gerühmte, gelbe Traube. September	6
115.	Joannenc charnu ; Trb. u. Beeren, gross, lang, weiss	7½
116.	do. à gros grains	7½
229.	Isabelle	7½
123.	Kadarkas, Grüne	7½
235.	Kischuri , Traube aus dem Kankasus	10
117.	Kowes	7½
114.	Lachryma dulce	7½
135.	Lady Dawns seedling	7½
107.	Lampar Fardevany , Trb. sehr gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar. I. Rang. E. Sept.	17½
246.	von Lang, grosser weisser	7½
11.	Leipziger, Früher (Früher weisser Malvoisier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, sehr süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten. August	6
157.	Madeleine angevine ; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss, reift frühzeitig. Rebe kräftig und fruchtbar	10
106.	do. royale ; Trauben gross, ziemlich zusammengedrückt, Beeren rund, weisslich grün, mit feiner Schale, sehr süss; Rebe stark und ausserordentlich fruchtbar	10
118.	Madère Vandel , Trb. gr., gedrängt, Beeren roth, gr. fruchtbar. I. Ranges. Anf. Sept.	15
128.	Madeleine précoce de Hongrie , Trb. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein; sehr fruchtbar. September	17½
32.	Malvoisier, Blauer , Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt; die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten; auch sehr gut zum Treiben. September	6
37.	Malvoisier Martina	6
95.	Mataro , Beeren weiss; Anfang October	7½
41.	Melier, grauer	6
97.	Milton , Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Septbr. neu	25
74.	Municipal red , Trb. gr., Beeren kirschroth. October	7½
102.	Muscat blanc de Jésus , Trb. mgr., locker, Beeren gelb, gr.; fruchtbar. Anf. Sept.	10
101.	do. croquant de Vaucluse	7½
99.	do. de Sarbelle	7½
34.	Muscateller, Alexandrinen- , Traube gross, Beeren gelb, vorzüglich, Oct.	6
21.	do. Rother ; Frühe Tafeltraube, sehr süss, lockerbeerig	7½

199. Muscateller Weiss; sehr tragbar, I. Qual. weiss	6
163. Muscat Eugénie; Beeren gross, weiss, von ganz vorzüglicher Qualität, 2. Hälfte d. August; sehr empfehlenswerth	7½
137. do. Ingrams hardy prolific.	7½
59. do. Lierval.	7½
55. Nogaret.	7½
126. Perle grosse noire	7½
113. Précoce de Hongrie	7½
188. Riesling, weisser	6
104. Rouge du Cantal	7½
131. St. Laurent, Gelber	7½
186. Schönfeiler, rother	7½
9. Seidentraube; sehr früh von höchst angen. Geschmack	7½
61. Solferino	7½
170. Sylvaner, rother	6
110. Szilva, Srollo	7½
108. Tokos	7½
196. Traminer	7½
65. Trentham black-vine, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigen- thümlichem Geschmacke; reichtragend. Oct. neu	15
173. Trollinger, blauer = Black Hamburgh	7½
106. Ullade noire précoce.	7½
27. Vanillen-Traube; eine der edelsten Tafeltrauben, mittelfrüh	7½
119. Vert de Madère	7½

Griechische Weinsorten.

à Stück 7½ Sgr

264. Aogolada (Eiertraube).	265. Rhoditi (von d. Insel Rhodus).
272. Apographi.	253. Rosaki, violette (Rosine).
270. Chemonatike (Wintertraube).	251. Rosaki, weisse.
258. Hepto-Genno (Siebenmal-Gebärende).	273. Santorino.
269. Kadin-Parmak (Frauenfinger).	267. Sarante-Eklisia.
257. Kolokitiapie.	271. Savatiana.
260. Kontori.	250. Siderites (Eisentraube).
262. Maskat.	266. Thibéa (von Theben).
256. Nichate.	268. Trappa.
274. Pechleri.	261. Zea (von der Insel Zea).

Amerikanische Weinsorten, welche ihres ausserordentlich schnellen Wuchses und hübscher Blattform wegen zur Bekleidung von Lauben, Gängen etc. sehr geeignet und beliebt sind, finden sich unter den Ziergehölzen (Vitis) aufgeführt.

Stachelbeeren,

Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zweijährige Pflanzen à St.	4 Sgr
desgl. deutsche Sorten	3 "
ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme	15 "

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Rothe.

à St. 9gr

13. 47. Caucasische (Du Caucase, Roëm van Haarlem), gr. I. 5
 34. Chenonceau, spät, sehr langtr. 5
 15. Gondouin, mgr. II. 100 St. 6 Mr. 2½
 21. Kirsch-Johannisbeere, Rothe, sehr gr. I. 100 St. 7 Mr. 2½
 5. 18. Langtraubige (Red currant), sehr gr. I. 4
 10. Rothe, Holländische grosse, gr. I. 2
 48. „ Grosse gewöhnliche, gr. I., sehr fruchtbar. 100 St. 4 Mr. 1½
 37. „ Kaiserliche (impériale rouge) sehr langtraubig 5
 23. „ Knight's grosse (Knights large red) gr. I. 4
Rosafarbige.
 7. Buddeus' hellrothe, mgr. I. 3
 16. 19. Champagner, grosse fleischfarb., gr. I. 2½
 46. Gewöhnliche 2
 59. Gloire de Sablons, mit weiss und roth gestreiften Früchten 4
 14. Perl-Johannisbeere, Gestreifte (Grosse perle rayonnée) mgr. II. 3

Weisse.

à St. 9gr

33. 55. Grosse gewöhnliche, gr. I. 2
 20. Holländische, sehr gr. I. 2½
 60. Perle blanche 5

Schwarze.

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrüchte vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. Ambrabarbige (Cassis hybride), mgr. 2
 49. Bang up, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte 5
 27. Heterophyllum, gross II. mit geschlitztem Laube 4
 6. Neapolitanische, Schwarze (Black Naples) sehr. gr. I. 2½
 29. Ogdens, gross I. 2½
 8. Merveille de la Gironde, gr. I. 2
 17. Ringens 2
 3. Victoria, Schwarzfrüchtige, gr. I. 2½

Himbeeren.

à St. 9gr

1. Antwerpener, Gelbe, gr. I. 2½
 8. Barnet, sehr gr. I. 3
 25. Carters Fruchtbare, sehr gr. I. 3½
 7. Chili-, rothe, (Riesen H.) 3½
 4. Fastolff, sehr gr. I. 2
 19. „ Neue (Surpasse Fastolff), gr. I. neu, remontirend. 4
 20. Herrenhauser frühe, rothe, I. 4
 32. „ immertragende, rothe 3
 47. Horner, Fr. gross 3
 44. Knevetts Riesen- 2½
 49. Malta 3

à St. 9gr

18. Merveille, Neue gelbe (Surpasse Merveille) gr. I. neu, remontirend. 4
 42. Philadelphia, I. neu 6
 27. Princess Alice, Fr. gross, spät. 4
 6. 13. Schöne von Fontenay (Belle d'Orléans), sehr gr. I. remontirend 2
 48. Semper fidelis, Fr. gross, sehr fruchtbar 6
 16. Sucrée de Metz, sehr gr. I. neu, gelb. remont. 7½
 17. Surprise d'automne, sehr gr. I. neu, gelb. remont. 7½
 10. v. Türks neue rothe, sehr gr. I. 2½
 5. Vorsters Grosse, sehr gross I. 3

Brombeeren.

pr. Stück 9gr

18. Americanus caesiis 6
 3. Arenarius (Sand-Brombeere), sehr gross, rundlich, schwarz I. 5
 33. Clarker 6
 40. Corylifolius fl. pleno 5

	pr. Stück	9gr
4. Hybridus fructu maximo , gross, rund, glänzend schwarz f.	5	
21. Jaspisartige , gross, rund, blau, weiss beduftet.	6	
37. Ohio black cap	5	
30. Thomlin	6	
9. Tiliaefolius	5	

Erdbeeren.

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

100 St. der besten neuen in 4 Sorten.	4	Mhr	—	9gr
100 " " " in 10 "	6	"	—	"
100 " " " in 25 "	8	"	—	"
100 " " älteren in 1 "	—	"	10	"
100 " " " in 2 "	—	"	12	"
100 " " " in 4 "	—	"	16	"
100 " " " in 10 "	—	"	25	"
100 " " " in 25 "	3	"	10	"

	pr. Stück, 9gr	pr. 12 St. 9gr	pr. 100 St. 9gr
134. Abdelkader (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
121. Admiral Dundas , Frucht sehr gross, von veränderlicher Form; kräftige u. reich tragende Varietät.	1	10	60
37. Ananas perpetuel (Gloede), Fr. mittelgross, kegelförmig oder oval, von scharlachrother Farbe, Fleisch hellfleischfarbig, saftig, süß und sehr gewürzreich.	1	10	60
88. Alexander II. (Gloede), Fr. sehr gr. herzförmig, orangefarbig, auf der Sonnen- seite dunkler, Samen aufliegend; Fleisch lachsfarbig, gezuckert, reich parfü- mirt. Früh reifend von grosser Fruchtbarkeit, sehr empfehlenswerth.	1½	12	75
136. Alexandra (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
131. Amazone (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
98. Askot Pine-apple (Standish), Fr. gr., eiförmig länglich oder kegelförmig, sehr zuckerhaltig mit einem ananasähnlichen Parfüm; Pflanze kräftig und sehr fruchtbar, von mittler Reifezeit.	2	15	100
99. Avenir (Dr. Nicaise), Fr. gr. eiförmig, glänzend hochroth, Samen aufliegend; Fleisch weiss, innen hohl, saftig, sehr zuckerreich, ausgezeichnet parfümirt.	3	30	120
40. Baron Deman de Linnick (Makoy), Fr. gross, länglich plattgedrückt, glänzend zinnoberroth, Fleisch röthlich, gezuckert, saftig u. von erhabenem Geschmack; etwas spät reifend, tragbar.	2	15	100
100. Belle Bretonne (Boisselot), Fr. sehr gr., stumpfkegelförmig oder flach und gelappt, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosa, fest, saftig, gezuckert und parfümirt, fruchtbar, spät reifend.	3	30	—
42. Belle Cauchoise (Acker), Fr. sehr gr., oval und kirschroth, Fleisch rosa, sehr fest, süß und ausserordentlich aromatisch; mittelfrüh und reichtragend.	1½	12	75
30. Bijou (de Jonghe). Fr. mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, Fleisch schneeweiss, saftig, gezuckert und parfümirt; spätreifend.	1	8	30
34. Black Hautbois , Fr. mittelgr. schwarzroth, sehr gewürzreich, wohl die schönste unter den Moschuserdbeeren.	1	10	60
44. Boule d'or (Boisselot), Fr. gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, sehr glänzend orangenroth, Samen hervortretend; Fleisch fest, schneeweiss, butterhaft, schmelzend, sehr zuckerhaltig und parfümirt; ziemlich tragbar, spät reifend, vielleicht die schönste bek. Sorte.	1	12	75

	pr. Stück. Pgr.	pr. 12 St. Pgr.	pr. 100 St. Pgr.
80. British Sovereigne (Stewart u. Nelson), Fr. gr. von veränderlicher Form, lebhaft rosa, Fleisch weiss, fest, saftig und gewürzreich; mittelfrüh, sehr reichtragend	1	10	60
137. Brown's Wonder , Neueste ausserordentlich reich tragende engl. Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll	10	75	—
75. Carniola magna (de Jonghe) Fr. gr. oval, lebhaft roth, Fleisch rosa, fest, saftig und gut gezuckert, ausgezeichnet reichtragend	1	8	30
115. Carolina superba , Fr. gr. herzförmig, orangenroth, Fleisch weiss; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	2	15	100
92. Ceres (Lebeuf) Fr. gr. oder sehr gr., nach dem Stiele hin verlängert, dunkelroth; Fleisch roth, fest, sehr zuckerhaft, saftreich mit angenehmen und erfrischendem Geschmack, empfehlenswerth	1½	12	75
91. Charles Downing (de Jonghe), Fr. von mittler Grösse, schön eiförmig, brillant roth, mit aufliegendem Samen, sehr festem, weissen Fleische, sehr zuckrig und einem ausgezeichneten Parfüm; ist sehr fruchtbar	5	50	—
101. Châteline (Lebeuf) Fr. sehr gr. lang, Farbe brillant-carmoisinroth mit aufliegendem Samen. Fleisch weiss, fest, gezuckert von erhabenem parfümten Geschmacke. Pflanze kräftig und fruchtbar	2	15	100
122. Cockscomb (königl. Garten zu Frogmore) Fr. dick, kegelf. od. hahnenkammförmig, sehr dunkelroth; Fleisch fest, roth, sehr zuckerhaltig, stark parfümirt, sehr tragbar, spät reifend	3	30	—
93. Cornish Diamond (Mad. Cléments), Fr. sehr gross und sehr dunkelroth; Fl. zuckerhaltig, parfümirt; spät	3	30	120
Director Fürer . Sehr grosse, hahnenkammförmige Frucht mit aufliegendem Samen. Farbe hellrosa; zinnoberroth angehaucht. Fleisch reinweiss, butterhaft, auf der Zunge zerfliessend, angenehm säuerlich mit Ananas-Geschmack und erhabenem Parfüm	4	40	—
94. Duke of Edinburgh (Docteur Roden), ausgezeichnete Fr. erster Grösse, oft enorm gr., rund oder oval geformt, lebhaft lachsfarbig mit stark aufliegendem Samen	5	50	—
81. Elton improved (Ingram). Fr. kegelförmig oder abgeplattet, lebhaft roth, glänzend; sehr reichtragende, kräftige Varietät von etwas später Reifzeit	1	10	60
70. Elton Seedling , ältere sehr empfehlenswerthe Sorte	1	8	80
123. Emily (Myatt), Fr. gr. oder sehr gr. von konischer oder abgeplatteter Form, blassrosa mit zurückgeschlagenem Kelche, Samen braun, aufliegend	2	15	—
116. Empress Eugénie (Knevet), Fr. sehr gr., oft enorm gr. Form veränderlich, die grössten hahnenkammförmig, leuchtend purpurroth, Samen aufliegend; Fleisch roth, fest, saftig, zuckerhaltig, parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar	2	15	100
117. Fairy Queen (königl. Garten zu Frogmore), Fr. gr. von hübscher länglicher kegelförmiger Form, glänzend orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch schneeweiss, fest, sehr zuckerhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt, Pflanzen kräftig und sehr fruchtbar	2	15	100
110. Formosa (Dr. Nicaise), Fr. gr. herzförmig, leuchtend carmoisinroth, Samen aufliegend; Fleisch rosa, fest, butterhaft, schmelzend, ausserordentlich parfümirt; Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	1½	12	75
133. François Josef II. (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
130. Gabrielle (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
97. Germania (Gloede fils), Fr. sehr gr., oval, Samen aufliegend, Fleisch weiss, sehr zuckerhaft, stark parfümirt. Pflanzen kräftig, frühreifend, sehr empfehlenswerth	1½	12	75
67. Globe (de Jonghe), Fr. sehr gr. mit schöner ovaler Form und carmoisinrother Farbe, Fleisch weiss, etwas muskirt und sehr gezuckert, reichtragend	1	10	60

	pr Stek.	pr. 12 St.	pr. 100 St.
	gr.	gr.	gr.
47. Goldfinder (Sclater), Fr. mittelgr. oder gr. von veränderlicher Form und lebhaft orangerother Farbe, Fleisch weisslich rosa, fest, saftig und süss; eine der fruchtbarsten und frühesten Sorten, lässt sich leicht treiben	2	15	100
85. Graf Bismarck . Frucht ersten Ranges von bedeutender Grösse. Form regelmässig, Farbe glänzend carmoisin bis dunkelpurpur. Fleisch unter der Haut zinnoberroth, dann weiss und nach der Mitte zu wieder roth, butterhaft schmelzend, süss und reich parfümirt. Eigenthümlich ist ein feiner melonenartiger Nachgeschmack. Wuchs kräftig, Reifzeit eine mittlere, Tragbarkeit ausserordentlich reich und anhaltend	5	50	300
49. Grosse sucrée . Fr. gr., oval, leuchtend roth, Fleisch rosa, saftig, schmelzend; ziemlich fruchtbar und mittelfrüh	1½	12	75
50. Gweniwer (Madme (Cléments), Fr. schön gr., oft sehr gr., rund oder hahnenkammförmig, lebhaft orangefarbig, Samen etwas angedrückt; Fleisch rosa, fest, saftig, sehr zuckerhaft und parfümirt. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, zum Treiben sehr geeignet	2	15	100
124. Haquin (Haquin), Fr. sehr dick, oval konisch, leuchtend roth, Fleisch weiss, saftig, zuckersüß und wohlriechend; ausgezeichnet	1	8	30
51. Her Majesty , (Mad. Cléments), Fr. sehr gr. von regelmässig konischer Form und glänzend carmoisinrother Farbe, Fl. weiss, fest, saftig, sehr süss und ausserordentlich parfümirt; mittelreifend, reichtragende, sehr empfehlenswerthe Sorte	3	30	—
128. Impériale (Duval-fils), Fr. sehr gr., herzförmig oder abgeplattet, lebhaft orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch weiss, zuckerhaft, schmelzend; mittlere Reifezeit, sehr empfehlenswerth	1½	12	75
108. James Veitch (Gloede), Fr. sehr gr., herzf. oft hahnenkammförmig, glänzend lebhaft roth, Samen aufliegend, Fleisch rosa, butterh. zuckrig mit einem delikaten Aprikosengeschmack. Pflanze kräftig, sehr fruchtbar, frühreif, sehr empfehlenswerth	2½	20	120
118. John Powell (königl. Garten zu Frogmore), Fr. mittelgr. oder gr. eiförmig, glänzend lebhaft roth; Fleisch weiss, fest, gezuckert, parfümirt; Pflanze unempfindlich und fruchtbar	2	15	100
125. Jucunda (Salter), Fr. sehr gr., zuweilen enorm, Form verschiedenartig, aber immer schön, glänzend roth, Samen weiss, aufliegend; Fleisch rosafarbig, zuckrig, schmelzend erhaben; Pflanze ausserordentlich kräftig, spät reifend, gedeiht in jedem Boden	1	8	30
88. La Mauresque (de Jonghe), Fr. mittelgr. oval oder konisch, braunroth, fast schwarz b. vollst. Reife; Fleisch blutroth, fest, saftig, sehr süss mit Moschus-Erdbeeren-Geschmack, ziemlich tragb. mittelfr.	1	8	30
21. La Reine (de Jonghe) Fr. mgr., länglich, rosa; Fl. schneeweiss, reich parfümirt.	1½	12	30
61. La Robuste (de Jonghe), Fr. gr. rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	1	8	30
53. Lady, the (Underhill), Fr. gr. oder sehr gr. von runder oder platter Form, Farbe weiss, rosa, mehr lebhaft am Kelch, Fleisch schneeweiss, zart gezuckert parfümirt. Pflanze sehr kräftig und hart, von grosser Fruchtbarkeit und ziemlich spätreifend	1½	12	75
59. Le Premier (Ruffet), Fr. gr. od. sehr gr., schön rund oval od. gelappt, schön, glänzend roth, Fleisch weiss, roth geädert, saftreich, sehr parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar	1	8	30
77. Léonce de Lambertye (de Jonghe), Fr. sehr gr., kegelförmig, roth, Fleisch weisslich rosa, fest, sehr saftig, süss u. erhaben schmeckend, trägt sehr reich und reift mittelfr.	1	8	30
87. Lorenz Booth (De Jonghe), Fr. gr., längl. roth glasirt, mit kirschcarminrothem zuckerhaltigen u. sehr schmackhaften Fleisch; Pflanze kräftig, fruchtbar u. frühreif.	2	15	100

	pr. Siek. Pgr.	pr. 12 St. Pgr.	pr. 100 St. Pgr.
82. Lord Clyde (Dean), sehr gute Sorte	1	10	60
55. Lucas (de Jonghe), Fr. gr., rund, oval oder plattgedrückt, Fleisch blassrosa, fest, saftig, sehr süß und wohlriechend; fruchtbar, lässt sich gut treiben ..	1½	12	75
25. Lucida perfecta (Gloede), Fr. ziemlich gr., regelmässig rund, lebhaft rosa, Fleisch weiss, saftig und von ausgesuchtem Wohlgeschmacke; ausserordentl. fruchtbar, trägt lange fort, spätreifend, ganz vorzügliche Sorte.....	—	4	25
102. Mistress Wilder (de Jonghe), Fr. kegelförmig abgeplattet, dunkelroth glasirt, Samen aufliegend, Fleisch fest, dunkelfleischfarbig, sehr schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Diese Sorte ist ihres kräftigen Wuchses, ihrer Fruchtbarkeit und vorzügl. Güte der Früchte wegen zu empfehlen	4	40	—
56. Monsieur Radclyffe (Ingram), Fr. erster Gr. von veränderlicher Form, lebhaft orangenroth, Fleisch rein weiss, fest, schmelzend, süß mit delikatem Ananas-Geschmack, sehr fruchtbar, reift spät	1½	12	75
14. Anstreuse de Robine , Fr. sehr gr., kegelförmig, schwarzroth, delicat ...	1½	12	75
135. Passe partout (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
132. Pénélope (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
129. Perfection (Dr. Nicaise) Neu!	6	60	—
111. Président (Green), Fr. gr. oder sehr gr., von schöner, runder, langlicher oder lappiger Form, lebhaft roth, Samen hervortretend; Fleisch blass fleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, parfümirt. Pflanze kräftig und sehr fruchtbar; lässt sich leicht treiben, sehr empfehlenswerth	1	8	30
105. Président Wilder (de Jonghe), Fr. gr., von schöner, konischer oder ovaler Form, nach dem Stiele zu eingeschnürt von glänzend karmoisinrother Farbe mit aufliegendem Samen; Fleisch voll, fest, roth geadert, zuckrig parfümirt. Pfl. kräftig und fruchtbar.....	3	30	—
112. Prince impérial (Graindorge), Fr. mittelgr. von verschiedener Form, lebhaft roth glasirt, Samen hervortretend; Fleisch rosafarbig, fein zuckerhaltig parfümirt. Sehr kräftig, fruchtbar, frühreifend, geeignet zum Treiben	2	15	100
22. Prince of Wales , Fr. gr., rundlich, dunkelroth, Fleisch weiss, früh reifend..	1½	12	75
104. Princess Dagmar (Mad. Cléments), Fr. veränderlich, lebhaft rosa; Fl. gelblich, butterhaft, stark parfümirt; sehr früh	1½	12	75
114. Princess of Wales (Knight), Fr. gross, lebhaft rosa; Fl. schwach rosa, saftig, gezuckert u. stark parfümirt; sehr früh u. gut zum Treiben	3	30	—
33. Progrès (de Jonghe), Fr. gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpurroth, Fleisch blassrosa, fest, sehr saftig und gezuckert, ausserordentlich reichtragend und früh. Sehr zu empfehlende Sorte	1	8	30
68. Reus van Zuidwyk , Fr. enorm gr., unregelmässig gestaltet, von ausgezeichnetem Geschmacke und ungewöhnlicher Tragbarkeit, macht wenig Ausläufer, reift spät. Holländische Preisfr.	3	30	120
106. Rubis (Dr. Nicaise), Fr. gr., rund, glänzend roth, Fleisch fest, röthlich weiss, erhaben gezuckert und gut parfümirt. Pflanze kräftig und fruchtbar von mittler Reifezeit.	3	30	120
126. Sir Charles Napier (Smith), Fr. schön und gr., schief herzförmig, zuweilen auch hahnenkammartig oder gelappt, orangeroth glänzend, Samen hervortretend; Fl. weiss, schmelzend, süß mit angenehmer Saure, kräftig und fruchtbar	1½	12	75
63. Sir Harry Orange (Mackoy), Fr. gr. oder sehr gr., von abgerundeter oder gelappter Form, glänzend orangefarbig mit hervorragenden Blättern; Fleisch weiss, fest, schmelzend, zuckerhaft parfümirt, sehr kräftig, fruchtbar, mittelfrüh reifend	1	10	60
119. Souvenir de Kieff (de Jonghe), Fr. sehr gr., lang, kegelförmig, zuweilen abgeplattet u. an der Spitze vierkantig oder lappig, lebhaft roth glasirt, Samen sehr hervortretend; Fleisch blassfleischfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, erhaben. Kräftige und sehr fruchtbare Sorte, sehr empfehlenswerth	2	15	100

	pr. Stck.	pr. 12 St.	pr. 100 St.
113. Sir Joseph Paxton (Bradley), Fr. gr. oder sehr gr., ründlich kegelförmig, zuweilen habnenkammartig u. gelappt, prächtig rothkarmoisin, Samen hervortretend; Fl. lachsfarbig, fest, schmelzend, zuckerhaft, wohlriechend; kräft. aussergew. fruchtbar. Sehr empfehlenswerth zum Treiben sowobl, als auch für's freie Land	2	15	100
120. Topsy (de Jonghe), Fr. mittel oder gr., von veränderl. Form, lebhaft orangefarbig, Samen aufliegend, Fleisch rosafarbig, fest, zuckerhaft, erhaben, sehr stark parfümirt, kräftig und fruchtbar, mittelfr., sehr gute Sorte	1	8	30
107. Triumph de Paris (Souche), ausgezeichnete Frucht, erster Grösse, rund oder habnenkammförmig, orangefarbig mit aufliegendem Samen. Fl. rosa, in der Mitte hohl, sehr zuckerreich und parfümirt	3	30	120
108. Victoria Ovata (Robine), Fr. sehr gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth; Fleisch fest, in der Mitte rosa, Umfang roth von einem prächtigen Geschmack, der erhabener ist, als der von Victoria (Troloff). Samen hervortretend, sehr kräftig und fruchtbar	2	15	100
64. Vineuse de Nantes (Boisselot), Fr. gr., oval oder plattgedr., glänzend lebhaft roth, Fl. roth, saftig, von parfümirtem weinigen Zuckergeschmack; trägt sehr reich	1	8	30
36. Virginie (de Jonghe), Fr. gr., Fleisch roth, sehr gut und empfehlenswerth	1	10	60
65. White-Pine-apple (White-Albion), Fr. gr., regelmässig rund, rein weiss, auf der Sonnenseite blassrosa; Fleisch rein weiss, schmelzend, gezuckert u. sehr parfümirt. Aussergewöhnlich fruchtbar, sehr zu empfehlen	—	4	25
127. Wonderful (Jeyer), Synonym: Myatts Prolific; Bats wing (in Schottland); Versailles (Salter); Perle de Rastede (Haage); Elisa (de Villemereux.) Fr. gr., verlängert, abgeplattet, lebhaft roth, zuweilen am Ende weiss, Samen hervortretend; Fleisch weiss, schmelzend, zuckerhaft, wohlriechend, sehr fruchtbar und kräftig, spätreifend. Zum Treiben sehr empfehlenswerth	1½	12	25

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst über 300 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten von **Remontant-, Bourbon-, Moos-, Thee- und Prairie-Rosen**. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt.

Preise.

	pr. St. Jgr.
Hochstämme	20—30
Mittelstämme	10—15
Niederstämme	6—10
Auf den Wurzelhals veredelte und wurzelechte Rosen	100 St. 16 $\frac{2}{3}$ Jhr. 6
Prairie-Rosen , besonders zur Begrünung von Landhäusern, Mauern etc. geeignet, starke wurzelechte Pflanzen	7½—10
Centifolien-, Moos- und Ranunkelrosen	6
Centifolia minor	5
Rosa semperflorens , gewöhnliche immerblühende oder Monatsrose	5
Rosa semperflorens Cramoisi supérieur, purpurea etc.	7½
Trauerrosen 1,50—2,25 M. Stammhöhe	25—40

Remontant-Rosen.

238. **Agathoïde**; zart rosa mit hortensienrosa get uscht.
 36. **Alexandrine Backmetieff**; lebhaft rosa-carmin, sehr gross und gefüllt; herrliche Schalenform!
 91. **Alexandre Fontaine**; kirschroth, mittelgross, gut gefüllt.
 321. **Alfred Colomb**; centifolienförmig, glänzend feuerroth.
 181. „ **de Rougemont**; purpurroth mit feuerroth schattirt; reichblühend.
 112. **Alphonse Karr**; fleischfarbigrosa, am Rande blasser, gross, stark gefüllt.
 133. „ **de Lamartine**; rosalilla, gr., gefüllt, kugelförmig.
 99. **Ambroise Verschaffelt**; Blüthe veränderlich von lebhaft roth in dunkelviolet, gross und voll.
 344. **Amiral Gravina**; mittelgr., gefüllt, schwarz purpur in amaranthroth übergehend.
 323. „ **Lapeyrouse**; leuchtend roth, dunkelviolett nüancirt, gross und voll.
 345. **André Desport**; gross gefüllt, schön imbriquirt, rosa.
 205. **Anna Alexieff**; prächtig rosa, gross, voll und gut gebaut.
 1. **Ardoise de Lyon**; schieferviolet, gross und voll.
 87. **Arthur de Sansal**; glänzend feurig purpur, grosse schöne Blume!
 113. **Audubon**; hellrosa, mittelgross, gefüllt.
 2. **Auguste Mie**; zartrosa, von ausgezeichneter Schalenform.
 346. **Baptiste Desport**; mittelgr., gefüllt, leucht. scharlachroth.
 288. **Baronne de Meynard**; sehr schön rein weiss, mittelgross und gefüllt.
 34. „ **Prévost**; schön rosa, sehr gross und voll.
 88. **Beauty of Waltham**; leuchtend hellkarmin, innen weiss, gross und voll; Prachtrose!
 324. **Belle Normande**; gross, gefüllt, zartrosa, silberweiss nüancirt.
 348. **Blanche Parmentier**.
 106. **Bouquet de Marie**; weiss mit etwas grünlichem Anfluge, mittelgross, voll, in Rispen blühend.
 192. **Capitaine John Franklin**; hellroth, gross und stark gefüllt.
 51. **Cardinal Patrizzi**; glänzend roth mit sammetig purpur nüancirt, mittelgross und gut gefüllt.
 141. **Céline**; schön rosa, mittelgross und voll.
 85. **Charles Boissière**; feurig roth, mittelgross und dicht gefüllt.
 228. **Charles Lefèvre**; gross, gef., leuchtend roth, Centrum dunkelpurpur schattirt.
 290. „ **Wood**; gross, gefüllt, dunkelroth mit schwarz schattirt.
 349. **Christian Püttner**; gross, gef., leuchtend purpur mit dunkel carmin.
 248. **Claude Million**; mittelgr., gef., carmin mit scharlachroth.
 104. **Cleopatra**; brillant rosa-karmin, mittelgross und ziemlich voll.
 115. **Clémence Delarue**; hellkirschroth, mittelgross und gefüllt.
 350. **Colonel de Rougemont**; sehr gross, gef., hellrosa mit kirschroth nüancirt.
 47. **Comte de Montalivet**; violett mit roth schattirt, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
 291. **Comtesse de Paris**; leuchtend rosa mit weisslichem Rande, sehr gross und gefüllt.
 279. „ **Louise de Kergorley**; gross, gef., leuchtend purpur.
 111. **Denis Papin**; dunkelcarmoisin mit lilla Rand, mittelgross, gefüllt, becherförmig.
 243. **Deuil du prince Albert**; gross, dunkel schwarz carmoisinroth, Centr. leuchtend feuerroth.
 49. **Dr. Arnal**; lebhaft feuerroth, sehr gross und voll.
 351. „ **Brettonneau**; mittelgr.; lebhaft roth mit dunkelviolet.
 184. „ **Ruschpler**; schönes Rosa, gross und voll, Centifolienform.
 222. **Duc de Cazes**; gross, gefüllt, sammtig schwarz purpur.
 208. „ **de Rohan**; leuchtend roth in ponceau übergehend, gross, stark gefüllt, kugelförmig.
 325. „ **de Wellington**; sammetig hochroth, mit schwärzlich schattirt, Centrum leuchtend feuerroth gross und gefüllt.
 70. 5. **Duchesse de Cambacérés**; lebhaft rosa, sehr gross, voll, reichblühend u. wohlriechend.
 326. „ „ **Medina-Coeli**; gross, gefüllt, dunkel blutroth.
 67. 4. „ **d'Orléans**; hortensienroth, sehr gross und stark gefüllt.
 353. **Elisabeth Vigneron**; sehr gross, gef., lebhaft rosa.
 249. **Emile Dulac**; gross, gef., leuchtend rosa.
 185. **Empereur de Maroc**; sammetig karminscharlach in schwärzlich übergehend, gross, gefüllt, gut gebaut.
 124. **Etendard du grand homme**; scharlachpurpur mit sammetartig violett, sehr gross und voll.
 354. **Eugène Petit**; gross, gef., leuchtend carminroth.
 293. **Forster**; mittelgr. leuchtend hochroth, dunkelviolett nüancirt.
 382. **François Louvat**; sehr gross, gef., lilacirthroth.

283. **Garibaldi**, mittelgross, anemonenförmig, lilarosa.
 79. **Géant des Batailles**; feurig scharlach, mittelgross, gefüllt; Lieliebte Rose!
 356. **Général d'Hautpoul**; mittelgross, leuchtend scharlachroth.
 180. „ **Forey**; weinroth, gross, stark gefüllt, schalenförmig.
 334. „ **Hoch**.
 75. 7. „ **Jaqueminot**; blendend roth, sehr gross, ziemlich gefüllt, kugelförmig; prachtvoll!
 327. „ **Mirandol**; gross, sammtig purpurroth.
 8. „ **Pélicier**; gross, lebhaft carminrosa.
 39. „ **Simpson**; lebhaft carminroth, mittelgross und sehr gefüllt.
 131. „ **Washington**; prächtig leuchtend roth, sehr gross und gut gefüllt.
 232. „ **Wellington**.
 273. **Génie de Chateaubriand**; lebhaft violettroth, gross, gefüllt, vorzüglich.
 357. **George Prince**; gross, centifolienförmig, blendend roth.
 358. „ **Simon**; gross, kugelförmig, leuchtend roth.
 149. **Gerbe des roses**; schön lilarosa, mittelgross und voll.
 89. **Gloire de France**; gross, gefüllt, carminrosa.
 138. „ **de Santenay**; dunkelpurpurroth, gross und dicht gefüllt.
 351. **Goldfink**.
 118. **Gustave Coraux**; leuchtend purpurroth, gross, stark gefüllt, remontirt sehr gut.
 359. **Henri IV.**; mittelgross, leuchtend purpurroth.
 116. **Jean Bart**; schön rosa mit sammetartig violett, mittelgross, voll, in Büschen blühend.
 294. „ **Goujon**; prächtig hellroth, sehr gross, voll und gut geformt.
 267. „ **Touvais**; purpurroth mit carmoisin, sehr gross, gefüllt, kugelförmig.
 9. **Jenny Varine** (Inermis); dunkelrosa mit blässerem Centrum, schalenförmig, dornelos.
 296. **John G. Veitch**; glänzend roth, sehr gross, dichtgefüllt und sehr reichblühend.
 226. „ **Hopper**; prächtig carmin, innen dunkelcarmoisin, sehr gross und dicht gefüllt.
 132. **Jules Margottin**; gross, lebhaft kirschroth.
 215. **Juliette Lartay**; blendend roth, Rückseite der Blumenblätter schieferfarbig, gross, voll, imbriquit.
 360. **Kate Hausbourg**; mittelgross, gef., leuchtend rosa.
 297. **Kings Acre**; sehr gross, glänzend zinnoberroth.
 298. **L'Abondant**; hellroth mit feurig roth nuancirt und weiss gestreift, gross, gefüllt, kugelförmig und äusserst reichblühend.
 268. **La Coquette**; mittelgross, leuchtend roth mit feurig carmoisin und violett nuancirt.
 137. **La Brillante**, mittelgross, durchsichtig hell carminroth.
 265. **La Esmeralda**; mittelgr., kirschroth mit blendend carmin.
 68. 16. **Lafontaine**; gross, gefüllt, leuchtend rosa.
 14. **La Reine**; rosalilla, gross, stark gefüllt und schön gebaut.
 93. **L'Enfant du Mont-Carmel**; dunkelpurpurroth, sehr gross und voll.
 361. **Léopold Hausbourg**; gr. carminroth mit braunroth und dunkelpurpur.
 63. **Le Lion des Combats**; dunkelblutroth mit sammetartig purpurviolett und feurigem Reflex, gross, kugelförmig.
 57. **Lord Palmerston**; scharlachroth, gross, gefüllt und regelmässig geformt.
 13. „ **Raglan**; feurig dunkelcarmin, mittelgross, sehr voll.
 202. **L'Oriflamme de St. Louis**; brillant carminroth, sehr gross und gefüllt.
 233. **Louise d'Arzens**; mittelgross, gefüllt, rein weiss.
 187. „ **d'Autriche**; violettroth, gross und voll.
 81. „ **Peyronny**; sehr gross, gefüllt, dunkelrosa.
 109. **Ludovic Letaud**; rosa, mittelgross und schön geformt.
 268. **Madame Alfred de Rougemont**; gross, zart weiss mit rosa.
 300. „ **Ambroise Verschaffelt**; zart rosa mit weisslichem Rande, gross, gefüllt; prächtig!
 23. „ **Boutin**; gross, sehr schön kirsch-rosa.
 103. „ **de Laroche Lambert**; schön amaranthroth, gross und gefüllt.
 301. „ **Ducamp**; purpurroth, gross, voll und schön geformt;
 302. „ **Elise Vilmorin**; leuchtend carminrosa, sehr gross, gefüllt, von schönem Bau.
 180. „ **Emain**; gross, purpurroth, schieferfarben nuancirt.
 107. „ **Godart**; sehr gross, lilarosa, gut gebaut.

303. **Madame Gustave Bonnet**; virginalrosa mit carmin, mittelgross, gefüllt, centifolienförmig.
210. „ **Julie Daran**; zinnoberroth mit Atlasschein, sehr gross und voll.
95. „ **Knorr**; dunkelrosa, hellrosa gerandet, gross und dicht gefüllt.
146. „ **Laffay**; hellroth, gross und sehr reichblühend; schöne Rose!
119. „ **Louise Carrique**; lebhaft karminroth, mittelgross, voll, schön geformt.
304. „ **Macker**; weiss mit rosa Anflug, gross, gefüllt und von schönem Bau.
20. „ **Rivers**; weisslich rosa, mittelgross; sehr zarte Farbe!
17. „ **Schmidt**; rosa in lilla übergehend, Rückseite der Blumenblätter weisslich, sehr gross und stark gefüllt.
18. „ **Trotter**; mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa, reichblühend.
259. „ **Valembourg**; gross, leuchtend purpur, indigo nancirt.
120. „ **van Houtte**; gross, seidenartig rosa.
333. „ **Victor Verdier**; gross, leuchtend carminroth.
167. „ **Vidôt**; gross, fleischfarbig weiss mit rosa nancirt.
260. „ **William Paul**; mittelgross, violett purpur mit carmoisin schattirt.
305. **Mademoiselle Amélie Halphen**; leuchtend carminrosa, gross und gefüllt
306. „ **Loïde de Falloux**; weiss mit rosa Anflug, gross und gefüllt.
322. „ **Marie Rady**; sehr gross, inbriquirt, leuchtend roth, seidenartig weiss berandet.
256. **Maréchal Forey**; sammetig karmoisin mit violetter Reflex, gross, gefüllt.
339. **Marie Boisé**; weisslich rosa in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, sehr blumenreich.
123. „ **Thiéry**; carmoisinrosa, gross und voll.
121. **Marquise de Boccella**; fleischfarben, gross und voll.
145. **Mathurien Régnier**; mittelgross, sehr schön rosa.
212. **Maurice Bernardin**; zinnoberroth, gross, voll, in Büscheln blühend.
134. **Mère de St. Louis**; weiss in virginalrosa übergehend, gross und ziemlich voll.
22. **Mistress Elliot**; dunkellillarosa, gross und voll.
311. **Monsieur Edouard Ory**; schön zinnoberroth, gross, voll, kugelförmig.
239. **Monte-Christo**; gross, glänzend carmoisinroth.
255. **Murillo**; sammetig purpur mit dunkelcarmin und violett, mittelgross, voll, reichblühend.
25. **Odéric Vital**; zartrosa, silberfarben nancirt, mittelgross und stark gefüllt.
28. **Palais de Cristal**; lebhaft fleischfarben mit kupferrothem Schein im Centrum, mittelgross und voll.
62. **Panachée d'Orléans**; blassfleischfarben mit dunkelrosa panachirt, mittelgross und voll.
364. **Paul de la Mailleray**; gross, gefüllt, purpurroth.
254. **Pavillon de Pregny**; halb weiss und halb hellkupferroth, mittelgross, gefüllt.
37. **Pie IX.**; incarnatcarmoisin, sehr gross und voll.
365. **Pierre Notting**; gross, schwärzlich roth mit violett.
206. **Pourpre d'Orléans**; sammetig purpur, mittelgross.
236. **Praire de Terre Noire**; purpur mit violett nancirt, gross, gefüllt, kugelförmig.
312. **Prince Eugène de Beauharnais**; prächtig feuerroth mit purpur nancirt, gross, gefüllt, in Büscheln blühend.
98. „ **Léon Kotschoubey**; sehr hübsche rothe, grosse und volle Blume.
29. „ **noir**; mittelgr., schwarz purpur, effectvoll.
54. „ **Royal**; lebhaft rosa, gross und voll.
211. **Princesse Mathilde**; mittelgross, bischo'violett in rein violett übergehend.
207. **Professor Koch**; kirschrosa mit dunkelkarminroth abwechselnd, mittelgross und voll.
189. **Reine de Castille**; scharlachroth, mittelgross und gut gefüllt.
142. **Reine des Violettes**; violett, im Centrum hellroth, gross, voll, flach geformt.
328. **Reynolds Hole**; glänzend rosa, gross, gefüllt und schön gebaut.
282. **Richard Schmidt**; dunkel purpur, violett nancirt.
315. **Rosa Mundi**; prächtig virginalrosa, sehr gross, stark gefüllt, kugelförmig.
367. **Rouge marbrée**; gross, leuchtend sammtigroth mit carminroth
38. **Scipio**; carminroth, gross und voll.
316. **Sénateur Reveil**; brillant rosa, sehr gross, von schöner Form.
144. „ **Vaisse**; gross, dunkel sammetig carmoisin.
84. **Sidonie**; schön rosa, sehr gross und voll.
284. **Simon St. Jean**; gross, purpurroth mit sammtig schwarz vermischt.

235. **Soeur des Anges**; sehr zart fleischfarben, in weiss übergehend, sehr gross, stark gefüllt.
 100. **Souvenir de la Reine des Belges**; prächtig carminroth, mittelgross, voll.
 101. „ **de Leweson Gower**; glänzend hellroth, sehr gross und gefüllt.
 224. „ **de Monceaux**; gross, blendend roth.
 102. **Thérèse Renaud**.
 125. **Triomphe d'Alençon**; leuchtend roth, sehr gross, stark gefüllt.
 189. „ **de l'Exposition**; leuchtend carmoisinroth, sehr gross und voll.
 329. „ **des Français**; gross, leuchtend carmoisinroth.
 218. **Turenne**; amaranthroth, mittelgross, voll.
 317. **Vainqueur de Goliath**; leuchtend roth, sehr gross, gefüllt.
 227. **Victor Trouillard**; dunkelpurpur, Centrum leuchtender.
 127. „ **Verdier**; schön rosa mit leuchtend carmin nancirt, gross, voll; prächtig!
 32. **William Griffith**; gross, gefüllt, lillarosa.
 319. **Xavier Olibo**; schwarz sammetig, sehr leuchtend feurig amaranthroth schattirt.

Bourbon-Rosen.

110. **Belle Anglaise**.
 347. **Blanche Lafitte**; mittelgross, weiss mit rosa Anflug.
 118. **Catherine Guillot**; sehr schön purpurrosa, mittelgross und voll.
 292. **Emotion**; prächtig karminrosa, mittelgross, von schöner Form, reich und lange blühend.
 169. **Etoile du matin**; violettroth, mittelgross, gefüllt.
 114. **Giulietta**; fleischfarbig, in weiss übergehend, mittelgross, gefüllt, in Büscheln blühend; effectvoll!
 219. **Louise Margottin**; atlasrosa, in weiss übergehend, mittelgross und voll.
 56. „ **Odier**; leuchtend rosa, mittelgross und voll; beliebte Rose!
 308. **Marguerite Bonnet**; fleischfarbig weiss, gross und gefüllt.
 318. **Prince Napoléon**; gross, leuchtend carminrosa.
 270. **Révérend H. Dombrain**; gross, glänzend carminroth.
 150. **Souvenir de la Malmaison**; zart atlasfarben mit chamoisteischfarbigem Herz, gross u. stark gefüllt.
 320. „ **du Président Lincoln**; mittelgross, carmoisinroth, schwarzlich nancirt.

Moos-Rosen.

193. **A long pédoncule**; zart rosa, in grossen Dolden blühend, gross, gefüllt.
 355. **Eugénie Guinoiseau**; gross, kirschroth in violett übergehend, remontirend.
 196. **Gloire des Mousseuses**; incarnatrosa, mittelgross und gefüllt.
 198. **Madame Edouard Ory**; gross, lebhaft carminrosa, remontirend.
 199. „ **Sallet**; leuchtend rosa, gross und voll, remontirend.
 42. **Marie de Blois**; hellrosa, sehr gross, gut gefüllt.
 362. **Ninette**; lebhaft kirschroth.
 43. **Princesse Adélaïde**; lebhaft fleischfarben; grosse und schöne Blume!
 366. **Reine blanche**; flach, rosettenförmig, rein weiss.

Thee-Rosen.

287. **Alba rosea**; weiss, Centrum rosa, gross und voll, reichblühend und wohlriechend.
 352. **Duc de Magenta**; gross, lebhaft rosa mit lachsgelb.
 6. **Gloire de Dijon**; schön gelb, lachsfarben schattirt, gross und dicht gefüllt.
 19. **Madame Brunny**; gelblich weiss, gross, ziemlich voll.
 307. **Maréchal Niel**; schön dunkelgelb, sehr gross und gefüllt, ausserordentlich wohlriechend und reichblühend.
 182. **Souvenir d'un ami**; sehr gross, schön zart rosa.

Noisett-Rosen.

342. **Adélaïde Pavie**; Centrum hellrosa in rein weiss übergehend.
 348. **Aimé Vibert**; mittelgross, in Rispen blühend, weiss.
 214. **Zelia Pradel**; gross, weiss, äussere Petalen imbriquit.

Diverse.

337. **Burgundiana rosea.** (R. provincialis Mill.)
 338. " **rubra** do.
 40. **Coupe de Hébé:** lebhaft rosa, gross, voll, schalenförmig. (R. hybrida Schleich.)
 335. **Eugène Beauharnais.**
 336. **Lawranceana:** (R. minima Curt.)
 48. **Madame Plantier:** rein weiss, mittelgross, dicht gefüllt, in Büscheln blühend. (R. hybrida Schleich.)
 76. **Malton:** feurig carmoisin mit scharlach Sammt, eine der besten Hybriden.
 363. **Oeillet parfaite:** lila mit purpur und weiss panachirt (R. gallica L.)
 44. **Persian yellow:** dunkelgoldgelb, mittelgross, dicht gefüllt. (R. lutea Mill.)

Prairie-Rosen.

Besonders zur Begrünung von Landhäusern, Mauern u. s. w. geeignet.

156. **Beauty of the Plains.**
 152. " " **Prairies;** lebhaft dunkelrosa mit hellen Streifen, mittelgross und stark gefüllt.
 163. **De la Griffierai:** purpurroth.
 153. **Mistress Howey:** hellcarminroth, mittelgr. und voll.
 154. **Rouge:** glänzend hellroth, gross und gefüllt.

Rhododendron.

Von diesen prächtigen immergrünen Blütensträuchern, die nicht nur für Treibhäuser und Zimmer im Frühjahr einen herrlichen Schmuck bilden, sondern auch zum grossen Theile bei leichter Bedeckung mit Tannenzweigen, Schilf oder dergl., besonders an gegen starke Zugluft geschützten Plätzen, im Freien recht gut überwintern, sollte jeder bessere Hausgarten oder Park doch mindestens eine Gruppe besitzen. Während andere immergrüne Pflanzen uns zum grossen Theile nur durch ihre Blätter erfreuen, überraschen die Rhododendron im Mai und Juni jeden Beschauenden durch den Reichthum, die Mannigfaltigkeit und Farbenpracht ihrer Blumen.

Preise:

	pr. 100 St. Flr.	pr. 12 St. Flr.
Nach meiner Wahl in 3—5 jährigen Veredelungen	30	4
Nach meiner Wahl mit 2—7 Knospen	50	6—7
Rhododendron ponticum , gemeine, mit 2—5 Knospen	24—32	—

Nach meiner Wahl in 3—5 jährigen Veredelungen

Nach meiner Wahl mit 2—7 Knospen

Rhododendron ponticum, gemeine, mit 2—5 Knospen

Ziergehölze.

NADELHÖLZER.

Coniferae.

(Siehe ferner unter Gehölzsämlinge.)

Cupressineae.

pr. Stück 3/4r

Chamaecyparis Spach.

pr. Stück 3/4r

Biota, Don. (Thujae Spec. L.), Lebensbaum.

- " **orientalis aurea** Gord. 0,25—0,50 M. . . 12½—25
 " " 0,55—0,80 M. . . 45—150
 " **nana** 5—15
 " **nepalensis** 0,30—0,40 M. 10—20
 " **pyramidalis compacta** 5—15

Boursierii Decaisne (Cupressus Lawsoniana Marr.) Eine der schönsten

und empfehlenswerthesten Coniferen, die selbst unsere strengsten Winter aus-

hält 0,30—0,45 M. 7½—15

Prachtpflanzen von 1,0—1,5 Höhe 0,60—

0,90 M. Durchmesser 4—7 Jhr.

Chamaecyparis.	pr. Stück	9gr.
Boursierii variegata	20—25	
" erecta	10—25	
Nutkaënsis Spach. (Thuja borealis Fisch.) Sehr schöne, vollkommen harte Conifere. 0,20—1,5 M.	10—100	
Nutkaënsis glauca Regel (Thuja borealis glauca Hort.) Von gedrungenerem Wuchse als die vorhergenannte und mit blaugrüner Belaubung 0,20—1,5 M.	10—100	
pisifera Sieb. & Zucc. (Retinospora pisifera Sieb. & Zucc.) Eine sehr schöne, vollkommen harte Art, die 1862 aus Japan eingeführt ist. 0,30—1,0 M.	10—100	
Cryptomeria Don.		
elegans J. G. Veitch 0,30—0,90 M.	15—150	
japonica Don.	10—30	
Lobbiana,	10—25	
viridis	10—20	
Cupressus (Lawsoniana vide Chamaecyparis)		
macrocarpa	10—15	
sempervirens, kleine Pflanzen	5	
Frenela Mirbel.		
Gunnii Endl. (F. glauca Mirb.) Niedrige, blaugüne, gedrängt wachsende, bei uns im Freien ausdauernde sehr schöne Species	7½—10	
Juniperus Linné, Wachholder.		
barbadensis	7½—12½	
Bermudiana 0,50—1,25 M.	7½—30	
communis suecica Loud. 0,53 1,0 M.	5—20	
excelsa 0,30—0,50 M.	15—25	
hibernica 0,25—1,0 M.	10—40	
horizontalis	10—25	
prostrata	10—20	
Sabina	7½—15	
" tamariscifolia Ait.	10—25	
tripartita 0,30—1,0	10—75	
Virginiana L. 0,30—1,25	7½—30	
Libocedrus Endl.		
Chilensis Endl.	10—20	
Retinospora Carrière. (vide Chamaecyparis)		
juniperoides Carr. (Retin. ericoides Hort. Juniperus ericoides Hort.) Sehr zierlich, blaugrün, hart	7½—15	
Elwangeriana (Thuja Elw., Tom Pouce)..	7½—15	
dubia Carr. (Thuja ericoides Hort.) Niedriger compacter Strauch, besonders zu Vorpflanzen geeignet, lebhaft grün und hart	7½—20	
obtusa 0,20—0,40 M.	10—25	
leptoclada 0,10—0,20 M.	15—30	
plumosa, 0,08—0,15 M.	15—20	
nana aurea 0,10—0,15 M.	15—30	
pisifera aurea 0,10—0,40 M.	12½—60	
squarrosa Sieb. & Zucc.	7½—12½	

Taxodium Richard (Schubertia Mirb.) Sumpf-Cypresse.	pr. Stück	9gr.
distichum Richard kleine Pflanzen	7½—15	
Thuja L., Lebensbaum (vide Biota und Retinospora.)		
aurea (vide Biota),		
australis 0,30—0,90 M.	5—20	
elegantissima 0,15—0,40 M.	10—30	
ericoides (vide Retinospora.)		
gigantea Nutt. Eine ungemein schöne, bei uns im Freien ausdauernde Art mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, die auch im Winter die Farbe nicht wechselt. Der Baum erreicht in Californien eine Höhe von 40 M. 0,50—1,25 M.	15—90	
Hoveyi 0,20—0,40 M.	15—20	
Lobbii (Menziesii) 0,30—0,75 M.	10—30	
occidentalis L. 0,60—1,25 M.	5—20	
" pendula 0,90—1,0 M.	25—30	
" Vervaeana 0,20—0,90 M.	7½—60	
plicata 0,30—0,80 M.	10—30	
sibirica 0,10—0,30 M.	5—10	
Wareana 0,30—1,25 M.	7½—35	
Thujopsis Sieb. & Zucc.		
borealis vide Chamaecyparis.		
dolobrata 0,10—0,35 M.	15—35	
" fol. var. 0,10—0,30 M.	20—40	
Wellingtonia Lindley.		
gigantea Lindl. (Sequoja gigantea Endl.)		
0,15—1,0	10—120	

Abietineae.

Abies Link (Picea L.)	
alba Mill. (Abies pectinata DC. Pinus Picea L., Pinus Abies Dur.) Edel- oder Weisstanne	5—15
balsamea Miller 0,15 0,60 M.	7½—15
grandis (lasiocarpa)	10—150
nigra Mich.	5—15
nobilis 0,30—0,80 M.	25—200
Nordmanniana Spach. Prachtv. Tanne vom Kaukasus, welche wegen ihres prächtigen Habitus' u. unbedingter Ausdauer in hiesigem Klima, sehr beliebt geworden ist. 0,10—0,90 M.	10—100
(Siehe ferner unter "Gehölzsämlinge".)	
orientalis Tournf. 0,15—1,25 M.	10—100
Pichta Fischer, Prächtiger Baum, welcher auf dem Altai noch bis zur Höhe von 1500 Meter vorkommt und sich durch imposanten Habitus auszeichnet.	30—150
(Siehe ferner unter "Gehölzsämlinge".)	
Pinsapo Boissier	20—90

Larix Link.

pr. Stück 9gr

dahurica Turcz. (sibirica Loud.)	7½–17½
europaea DC. (Pinus Larix Endl.)	5–20
„ pendula Wob.	5–10
„ rossica	7½–12½
microcarpa Wob.	5–10

Picea Link (Abies L.)

acutissima rubra	15–25
alba Link (Abies alba Mich.) Weissfichte.	5–20
amabilis	60–90
excelsa Link (Abies excelsa DC. Pinus Abies L., Pinus Picea Dur.) Rothtanne oder Fichte 0,50–2,50 M.	5–30
„ tenuifolia	7½–12½

Pinus L.

americana	5–12½
austriaca Höss.	5–7½
Cembra L. 0,30–0,50 M.	10–25
montana 0,30–0,60 M.	10–20
mughus Scopol.	7½–10
Pinaster Soland. 0,30–0,50 M.	5–10
rubra 0,15–0,25 M.	5–10
Strobis L. Weymouths Kiefer	5–30

Pinus.

pr. Stück 9gr

sylvestris	5–10
taeda, Junge Pflanzen	7½–12½

Tsuga Carrière.

Canadensis Carrière Hemlocktanne, Schierlingtanne 0,30–1,0 M.	7½–25
---	-------

Araucariaceae.**Araucaria Juss.**

excelsa R. Br. 0,10–0,60 M.	90–300
imbricata Pav. 0,30–0,80 M.	90–300

Taxineae.**Ginkgo Kämpfer.**

biloba L. (Salisbury adiantifolia Smith)	0,15–0,90 M. 7½–35
--	--------------------

Taxus Tournefort Eibe.

adpressa 0,10–0,20 M.	10–15
baccata, in kleineren Exemplaren und schönen Pyramiden	7½–70
„ erecta	7½–70
canadensis aurea 0,10–0,15 M.	7½–10
hibernica 0,10–0,90 M.	6–40

LAUBHOLZER.

Anmerkung. Bei Benennung der nachfolgend verzeichneten Gehölze habe ich mich, soweit sie zu den Polypetalen gehören, nach der **Dendrologie** von Prof. Dr. Karl Koch, deren I. Theil (bei Enke in Erlangen) erschienen ist, gerichtet. Ich empfehle dies Werk Allen, die sich für Gehölze interessieren, besonders aber den Herren Baumschulbesitzern auf das Angelegentlichste.

	pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Hlr.		pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Hlr.
Acer L., Ahorn.			Acer pseudoplatanus fol. atroparp.	10–15	—
„ campestre L. Feldahorn	3	2	„ „ „ Hochstämme	25	—
„ dasycarpum Ehrh. rauhfürchtiger (A. eriocarpum Mchx.)	4	3	„ „ „ tricolor	15	—
„ liburnicum Hort.	10	—	„ rubrum L. rothblühender	7½	5½
„ monspessulanum L.	8	—	„ saccharinum Wagenh. (A. nigrum Mchx.) Zuckerahorn	7½–15	—
„ Negundo, eschenbl.	3½	2½	„ striatum Dur. (A. pensylvanicum L.) mit prächtiger Belaubung u. weiss gestreifter Rinde	10–15	—
„ Negundo L. fol. var., bunt. eschenblättr. Pyramiden von 0,75–1,0 M.	10	7	„ tataricum L. tatarischer	7½	—
„ Hochstämme	25–30	—	Aesculus L. Rosskastanie.		
„ obtusatum Kit.	4	—	„ carnea Willd. (A. rubicunda Lodd.), Rothe	10	—
„ palmatum Thunb. var. rubrum Hort. (Acer japonicum atropurpureum v. Houtte) Rother vielgestaltiger	60–90	—	„ „ „ Hochstämme	25–100	—
„ pictum Thunb. (Acer colchicum rubrum Hort.), Ahorn mit rothen Zweigspitzen	10–25	—	„ lutea Wagenh. (Pavia flava Mönch.), Gelbblühende Pavie	50	—
„ platanoides dissectum Hort. sehr zierlich	10	—	Ailanthus Desf. Götterbaum.		
„ platanoides L. Spitzahorn, var. Schwedlerii Hort. sehr schön mit dunkelrothen, grossen Blättern	15–25	—	„ glandulosa Desf. Echter, die Blätter gelten als ausgezeichnetes Futter für Seidenraupen	7½–25	—
„ pseudoplatanus bicolor	10–15	—	Alnus barbata C. A. Mey., gebartete Erle	25	—
			„ glutinosa laciniata Hort.	25	—

	pr. Stück Kgr	pr. 25 St. Mlr		pr. Stück Kgr	pr. 25 St. Mlr
Alnus glutinosa imperialis, Hort. sehr schön u. zierlich	35	—	Berberis chinensis Desf. (monosperma Hort.) Chinesischer	5	3½
„ <i>incana Willd.</i> (Weisserle) 2—4 M. hohe Stämme	3—15	—	„ <i>fascicularis Sims & Sweet</i>	6	4½
„ <i>serrulata</i> , gesägtblättrige	25	—	„ <i>Jacquinii Hort.</i>	5	—
Amelanchier rotundifolia Lam. (Mespilus amelanchier L.) gemeine Felsenbirne	3	2½	„ <i>japonica Thunb.</i> (B. Bealii Fort) Mahonia japonica DC. japanische Mahonie	8	6
Amorpha L. Uniform.			„ <i>microphylla</i> Foerst. (B. dulcis Sweet) Buchsblättriger	10	—
„ <i>alba</i>	3	2½	„ <i>vulgaris L.</i> , Gemeiner	3	2½
„ <i>croceo lanata</i> Wats.	3	2½	„ „ <i>fol. atropurpureis Hort.</i>	7½	6
„ <i>fragrans nana</i>	3	2½	Betula L. Birke.		
„ <i>fruticosa L.</i> , Gewöhnliche	3	2½	„ <i>alba L.</i> , Gemeine Weissbirke	5—7½	—
„ „ <i>glabra Desf.</i>	3	2½	„ „ <i>pendula</i> Trauerbirke	20—30	—
„ <i>herbacea</i> Walt. (pubescens Willd.)	3	2½	„ <i>davurica</i> Pall. taurische	15	—
„ <i>Lewisii Lodd.</i>	3	2½	„ <i>exelsa Willd.</i> , sehr starkwüchsig	15	—
„ <i>nana Nutt.</i> niedrige, (microphylla Pursh)	3	2½	„ „ <i>americana</i>	10—20	—
Ampelopsis siehe Vitis.			„ <i>fruticosa</i> Pall. stranchartige	10	—
Amygdalus L. , Mandelstrauch.			„ <i>lenta L.</i> zähe	5—10	6
„ <i>persica alba plena Hort.</i>	15	—	„ <i>macrophylla Hort.</i> grossblättrige	10	—
„ „ <i>rubra plena Hort.</i>	15	—	„ <i>nigra L.</i> schwarze	10	—
Aristolochia T. Heberblume, Osterluzei.			„ <i>odorata</i> Bechst. Ruch-B.	7½	—
„ <i>Sipho Willd.</i> , Grossblättrige, zur Begrünung von Häusern, Lauen etc. mit 4—6 Ranken	15—20	—	„ <i>populifolia</i> , starkwüchsig, Hochstämme	7½—15	—
Aucuba Thunb. Japanische Aucube.			Bignonia siehe Catalpa u. Tecoma		
Das gesammte nachstehende Sortiment, welches sich sowohl durch seine, in Colorit und Form schönen Blätter, wie durch die scharlachrothen Früchte auszeichnet, erlasse ich in zweijährigen Veredlungen zu 6 Thaler.			Brussonetia papyrifera Vent. Papier-Maulbeerbaum	10	—
21. „ <i>angustifolia</i>	10	—	Buxus L. Buchsbaum.		
22. „ <i>arborea</i>	7½	—	„ <i>sempervirens L.</i> (arborescens Lam.) Gemeiner, baumartiger 0,30—0,70 M.	7½—25	—
18. „ <i>bicolor</i>	7½	—	„ <i>semperv.</i> <i>fol. arg.</i> var.	5	3½
13. „ <i>bicolor elegans</i>	7½	—	„ „ <i>fol. aur.</i> var.	5	3½
6. „ <i>dentata vera</i>	7½	—	„ „ <i>myrtifolia</i>	5	3½
5. „ <i>fol. aureo-marginatis</i>	10	—	„ „ <i>subglobosa</i>	5	3½
20. „ <i>grandidentata</i>	7½	—	„ „ <i>suffruticosa</i> , bekannte Pfl. für Einfassungen etc.		
10. „ <i>hermaphrodita</i>	10	—	„ „ pr. lfd. Meter	7½	—
3. „ <i>himalaica</i>	7½	—	„ „ <i>rotundifolia</i>	5	3½
19. „ <i>himalaica macrophylla</i>	7½	—	Calycanthus L. Gewürzstrauch, (siehe auch Chimnanthus).		
1. „ <i>japonica longifolia</i>	7½	—	„ <i>floridus L.</i> Gemeiner	10	—
2. „ <i>latimaculata</i>	5	—	„ <i>occidentalis</i> Hook. (macrophyllus Hort.) Grossblättriger	10	—
14. „ <i>longifolia dentata</i>	7½	—	Caragana Lam. Karagane.		
24. „ <i>longifolia dentata varieg.</i>	10	—	„ <i>arborescens Lam.</i> (Robinia caragana L.) Grosse	3	2½
11. „ <i>macrodontha</i>	10	—	„ <i>microphylla Lam.</i> Kleinblättrige	6	—
7. „ <i>maculata</i>	7½	—	Carpinus Betulus L. Gemeine Weissbuche	7½	—
12. „ <i>medio-picta</i>	12½	—	Carya amara Mch. Bitternuss	15	—
25. „ <i>ovata</i>	10	—	„ <i>glabra Mill.</i> (C. porcina Mch.) Ferkelnuss	15	—
16. „ <i>punctata</i>	5	—	„ <i>illinoensis Wangenh.</i> (Jug. olivaeformis Marsh.)	20	—
9. „ <i>pygmaea</i>	7½	—	Catalpa Juss. Catalpabaum.		
8. „ <i>salicifolia</i>	12½	—	„ <i>Kaempferii DC.</i> Kämpfer's	9	7
23. „ <i>sulfurea</i>	12½	—	„ <i>syngaefolia Sims.</i> (Bignonia Catalpa L.) Fliederblättriger	7½	6
17. „ <i>viridis femina</i>	7½	—	Ceanothus americanus L. gewöhnliche Säckelblume	3	2½
15. „ <i>viridis mascula</i>	7½	—	„ <i>hybridus Hort.</i>	5	3½
4. „ <i>viridis vera</i>	7½	—	Celastrus scandens L. Baummörder, stark wuchernde Schlingpflanze.	6	—
Berberis L. Sanerdorn.			Celtis L. Zürgelbaum.		
„ <i>Aquifolium Pursh.</i> (Mahonia Aquifolium Nutt.), Mahonie mit glänzenden Blättern	5—7½	—	„ <i>Audubertii</i>	4	—
„ <i>caroliniana Loud.</i> (B. canadensis Pursh.) Nordamerikanischer	3	2½	„ <i>grandidentata</i> , grosszahniger	6	—

	pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr		pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr
<i>Celtis occidentalis</i> L.	4	3	366 <i>Clematis rubro-violacea</i>	15	—
„ <i>cordata Willd.</i> amerikanischer herzblättriger Zürgelbaum	5	4	354 „ <i>splendida</i>	10	8
„ <i>orientalis</i>	4	3	355 „ <i>Standishi</i>	15	—
„ <i>Tournefortii</i>	6	—	356 „ <i>van Houttei</i>	20	—
Cercis Siliquastrum L. ächter Judas- baum	6	4½	357 „ <i>venosa</i>	15	—
Chimonanthus grandiflorus	10	7½	358 „ <i>Verschaffelti</i>	15	—
„ <i>praecox</i> (<i>Calycanthus</i> L., <i>Chim.</i> <i>fragens Lindl.</i>) gewöhnliche Winterblüthe	7½	6	359 „ <i>Virginiana</i>	5	4
Cladrastis Raf. , Gelbholz.	5	4	„ <i>Vitalba</i> L., Gemeine	3	2½
„ <i>lutea</i> (<i>Virgilia</i>) <i>Mchx.</i> , Echtes ...	5	4	„ <i>Viticella</i> L., Blaue	3	2½
Clematis L., Waldrebe.			360 „ „ <i>Chandleri</i>	15	—
Nachstehend offerire ich ein mit vieler Sorgfalt gesammeltes Sortiment dieses, in neuerer Zeit zur Mode- pflanze erhobenen Schlingstrauches. Die Mannigfaltigkeit seiner Species, so- wie die neuerdings erzielten Varietäten werden, wenn sie erst in weiteren Kreisen der Gartenliebhaber bekannt sind ohne Zweifel demselben in jedem Garten Eingang verschaffen. Ich er- lasse 1 Sortim. von 25 Sorten nach meiner Wahl à 1 St. zu 8 Thlr; mein gesammtes Sortiment à 1 St. zu 22 Thaler.			361 „ „ <i>coerulea plena</i>	15	—
314 <i>Clematis apiifolia</i>	7½	5½	362 „ „ <i>crispa</i>	20	—
315 „ <i>Aureliani</i>	10	—	363 „ „ <i>modesta</i>	10	—
318 „ <i>coerulea odorata</i>	10	—	364 „ „ <i>purpurea</i>	15	—
„ <i>Flammula</i>	5	4	365 „ „ <i>violacea plena</i>	15	—
319 „ <i>florida</i>	10	—	Colutea arborescens L. ächter Blasen- strauch	2½	1½
321 „ <i>Fortunei</i>	7½	6	Cornus L. Hartriegel.		
322 „ <i>Frankfurtensis</i>	7½	6	„ <i>alternifolia</i> L., wechselblättriger.	5	—
323 „ <i>fulgens</i>	10	8	„ <i>Amomum</i> Mill. (<i>C. coerulea</i> Lam., <i>C. sericea</i> L.), Seidenhaariger ..	4	3
324 „ <i>Gloire de St. Julien</i>	30	—	„ <i>asperifolia</i> <i>Michx.</i> scharfblättriger	6	—
325 „ <i>grandifolia mutabilis</i>	10	—	„ <i>australis</i> C. A. May	4	3
326 „ <i>Hendersoni</i>	10	—	„ <i>brachypoda</i> C. A. May (<i>C. alba</i> <i>Thunb.</i>) kurzblütthiger	5	4½
327 „ <i>Imperatrice Eugénie</i>	20	—	„ <i>candidissima</i> Mill. (<i>citrifolia</i> Hort.)	6	—
328 „ <i>imperialis</i>	15	—	„ <i>femina</i> Mill. (<i>fastigiata</i> <i>Mchx.</i>) steifblättriger	4	3
329 „ <i>integrifolia</i>	5	—	„ <i>mascula</i> Dur.	4	3
330 „ <i>intermedia</i>	15	—	„ <i>sanguinea</i> L. Gemeiner	2½	1½
331 „ <i>Jackmanni</i>	15	—	„ „ fol. vrg. buntblättriger	6	4½
332 „ <i>John Gould Veitch</i>	25	—	„ <i>tatarica</i> Mill. (<i>C. alba</i> L., <i>C. sibi-</i> <i>rica Lodd.</i>), Sibirischer	6	4½
333 „ <i>lanuginosa</i>	10	—	Coronilla Emerus L. Scorpions-Kronen- wicke	4	3
334 „ „ <i>candida</i>	15	—	Corylus L., Haselnuss.		
335 „ „ <i>nivea</i>	15	—	„ <i>Avellana</i> L. atropurpurea Hort., Blutnuss	10	7½
336 „ <i>Mad. Isidore Salles</i>	20	—	„ „ <i>laciniata</i> , geschlitztblättriger siehe ferner unter Obststräucher.	7½	—
337 „ <i>maritima</i> Lam.	5	4	Cotinus Scop. , Perückenstrauch.		
338 „ <i>montana</i> Ham.	7½	—	„ <i>Coccygea</i> Scop. (<i>Rhus Cotinus</i> L.), Echter (siehe unter <i>Rhus</i>)	5	3½
339 „ <i>patens amethystina plena</i> ..	10	—	Cotoneaster Med. , Zwergmispel.		
340 „ „ <i>candidissima plena</i> ..	10	—	„ <i>frigida</i> Wall. Zwergmispel aus dem Hochgebirge	6	4½
341 „ „ <i>Clara</i>	30	—	„ <i>laxiflora</i> Jacq. fl.	6	4½
342 „ „ <i>Helena</i>	10	—	„ <i>integerrima</i> Med. (<i>C. vulgaris</i> Lindl.) Gemeine	6	4½
343 „ „ <i>insignis</i>	15	—	„ <i>microphylla</i> Wall., Kleinblättrige	6	4½
344 „ „ <i>Louisa fl. pleno</i>	15	—	„ <i>Pyracantha</i> (<i>Mespilus</i>) L., Echter Feuerdorn	7½	5½
345 „ „ <i>Marie</i>	15	—	„ <i>Simonsii</i> Hort.	6	4½
346 „ „ <i>monstrosa</i>	10	—	Crataegus L. Weissdorn, siehe <i>Mes-</i> <i>pilus</i> und <i>Sorbus</i>		
347 „ „ <i>Sophia</i>	10	—	Cydonia siehe <i>Pirus</i> .		
348 „ „ fl. pleno	20	—	Cytisus (siehe <i>Laburnum</i>) <i>capitatus</i> Jacq.	3	2½
349 „ „ <i>violacea</i>	10	—	„ <i>elongatus</i> W. u. K.	3	2½
350 „ <i>perfecta</i>	20	—	„ <i>hirsutus</i> L.	3	2½
351 „ <i>Prince of Wales</i>	20	—	„ <i>nigricans</i> L.	3	2½
352 „ <i>reginae</i>	20	—	„ <i>triflorus</i> L'Her.	3	2½
353 „ <i>rubella</i>	25	—	siehe ferner unter <i>Laburnum</i> .		
353 „ <i>rubra odoratissima</i>	15	—	Deutzia Thunb. <i>Deutzia</i> .		
			„ <i>Brunoniana</i> R. Br.	5	4½
			„ <i>chinensis</i> fl. pl.	7½	—
			„ <i>crenata</i> S. et Z. (fälschlich D. <i>scabra</i>), Gekerbtblättrige ..	4	3

	pr. Stück Jgr.	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück Jgr.	pr. 25 St. Thlr.
Deutzia crenata fl. albo pl., Gefüllte weisse gekerbblättrige	6	4½	Gleditschia <i>Clayt.</i> , Gleditschie.		
" " fl. atropurpureo pl., Gefüllte purpurrothe gekerbblättrige	7½	5½	" <i>inermis</i> <i>Mill.</i> (monosperma <i>Walt.</i>)	15—20	—
" <i>dentata</i> <i>Hort.</i>	8	6	" <i>triacanthos</i> <i>L.</i> , Dreidornige; starke Stämme von 3—4 M.	20—45	—
" <i>Fortunei</i>	5	3½	" " schwächere	6—15	—
" <i>gracilis</i> <i>S. et Z.</i> , Schlankstengelige	4	3	Glycine siehe <i>Wistaria</i> .		
Diervilla <i>Mill.</i> <i>Dierville</i> (<i>Weigela</i>).			Gymnocladus <i>canadensis</i> <i>Lam.</i>	10	7½
" <i>amabilis</i> (<i>Weigela</i>)	4	3	Hedera <i>L.</i> , Epheu.		
" " <i>alba</i>	6	4½	" <i>colchica</i> <i>C. Koch.</i> , (<i>H. Roegneriana</i> <i>Hort.</i>), Kolchischer Epheu	5	4
" " fol. vrg.	10	—	" <i>Helix</i> <i>L.</i> , Gemeiner Epheu, 12 St. starke Büsche 2—3 Thlr.	5	4
" " <i>Stelznerii</i>	5	3½	" " <i>arborea</i>	6	—
" " <i>Van Houttei</i>	6	4½	" " fol. var.	6	—
" " <i>Verschaffeltii</i>	5	3½	" " <i>marginata</i>	6	—
" <i>canadensis</i> <i>Willd.</i>	4	3	" " <i>bicolor</i>	6	—
" <i>hortensiflora</i> <i>rubra</i> (<i>Weig.</i>)	5	3½	" " <i>canariensis</i> <i>inequiloba</i>	6	—
" <i>hybrida</i> (<i>Weigela</i>)	6	4½	" " <i>marmorata</i> <i>elegans</i> starke Büsche	6	4½
" <i>intermedia</i> (<i>Weigela</i>)	7½	5½	" " <i>dentata</i>	5	4
" <i>Mr. Courturier</i> (<i>Weigela</i>)	10	—	" " <i>Doneraillensis</i>	5	4
" <i>Mr. Dauvesse</i> (<i>Weigela</i>)	12½	—	" " <i>elegans</i> fol. var.	6	—
" <i>rosea</i> (<i>Weigela</i> <i>rosea</i>)	5	2½	" " fol. var.	6	—
" " <i>Desboisii</i> (<i>Weigela</i> <i>Desboisii</i>)	5	3½	" " <i>hibernica</i> (<i>Schottischer</i> , grossblättriger), starke Büsche 12 St. 2½—3½ Thlr.	6	4½
" " <i>Groenewegenii</i> (<i>Weigela</i> <i>Gr.</i>)	4	3	" " fol. aur. var.	6	—
" <i>splendens</i> <i>Hort.</i> glänzende	4	3	" " <i>marmorata</i>	6	—
" <i>versicolor</i> (<i>Weigela</i>)	10	—	" " <i>japonica</i> <i>argentea</i>	7½	—
Elaeagnus <i>L.</i> , Oleaster, Oelweide.			" " <i>laumaculata</i> , starke Pflanzen	6	4½
" <i>angustifolia</i>	4	3	" " <i>lobata</i>	5	4
" <i>argentea</i> <i>Pursh.</i> Silberweisser Oleaster	5	3½	" " <i>marginata</i> <i>Collussi</i>	6	—
" <i>hortensis</i>	5	—	" " <i>major</i>	6	—
" <i>reflexa</i>	5	3½	" " <i>robusta</i>	6	—
Ephedra <i>distachya</i> , Meerträubel	5	—	" " <i>microcarpa</i> <i>picta</i>	5	4
Evonymus <i>L.</i> , Spindelbaum.			" " <i>palmata</i>	6	—
" <i>atropurpurea</i> <i>Jacq.</i> dunkelbraunblühender	7½	—	" " <i>aurea</i>	5	4
" <i>europaea</i> <i>L.</i>	3	2½	" " <i>pensylvanica</i>	5	4
" " fol. var.	7½	—	" " <i>quinquedigitata</i>	6	—
" " <i>fructu albo</i> , weissfrüchtiger	7½	—	" " <i>rhombea</i> var.	5	4
" " <i>coccineo</i> , scharlachfrüchtiger	5	4	" " <i>taurica</i>	5	4
" <i>nana</i> , Zwergiger	3	2½	" " <i>vitifolia</i>	6	—
" <i>radicans</i> <i>Hort.</i>	5	3½	Vorstehende Epheu-Arten eignen sich zum Begrünen von Wänden, Säulen etc., ganz vorzüglich.		
" <i>viridis</i>	6	—	Hibiscus <i>L.</i> , Festsblume.		
Fagus <i>L.</i> , Rothbuche.			" <i>syriacus</i> <i>L.</i> , Syrische	7½	—
" <i>sylvatica</i> <i>L.</i> Gemeine.	5—10	—	Hippophaë <i>argentea</i> (<i>Shepherdia</i> <i>argentea</i>)	5	4
" " <i>atropurpurea</i> , Blutbuche, schöne 1—2,50 Meter hohe Pyramiden	20—45	—	" <i>rhamnoides</i> <i>L.</i> gemeiner Sanddorn	3	2½
Forsythia <i>Lindley</i> , Forsythie.			Hypericum <i>elatum</i> <i>Ait.</i> (<i>H. grandiflorum</i> <i>Choisy</i>) hohes	4	3
" <i>Fortunei</i>	4	—	Hydrangea <i>nivea</i> <i>Mchz.</i>	5	3½
" <i>suspensa</i> <i>Vahl.</i> , Aufsteigende	4	3	Iberis <i>sempervirens</i> <i>L.</i> zierlicher, kaum 0,25 M. hoher Halbstrauch, welcher sich vollständig mit weissen Blüten bedeckt	3	2½
" <i>viridissima</i> <i>Lindl.</i> grüne Forsythie	4	3	Ilex <i>L.</i> , Hülse, Stechpalme.		
Fraxinus , <i>L.</i> Esche.			" <i>Aquifolium</i> <i>L.</i> , Gemeine, in diversen bunt- und grünblättrigen Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen	55—105	—
" <i>acuminata</i> , langgespitzte; Hochstämme	12½	—	Juglans , <i>L.</i> , Wallnussbaum.		
" <i>americana</i> , Hochst.	7½—15	—	" <i>nigra</i> <i>L.</i> Butternuss	5—20	—
" <i>cinerea</i> Hochst.	7½—15	—	" <i>praeparturiens</i> (<i>J. fertilis</i>) Stranchartige, reichtragende Wallnuss, echt	10—20	—
" <i>excelsior</i> <i>L.</i> Gemeine, Hochst.	5—12½	—			
" " var. <i>pendula</i> <i>Ait.</i> , Traueresche. Schöne Hochstämme	15—30	—			
" <i>Ornus</i> <i>Manna-Esche</i>	6	4½			
" <i>rotundifolia</i> , rundblättrige, Hochstämme	7½—15	—			
Genista <i>multiflora</i> <i>alba</i>	5	3½			
" <i>sibirica</i> <i>L.</i>	2	1½			
" <i>tinctoria</i> <i>L.</i>	5	3½			

	pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.
Juglans regia <i>L. heterophylla</i> (J. reg. laciniata <i>Lam.</i>), Edler, geschlitzblättriger	20	—	Mespilus coccinea (Crataegus) <i>L. var. pubescens</i> <i>Wendl.</i> (Crataegus mollis <i>Scheele</i> , Cr. subvillosa <i>Schrad.</i>)	7½	—
Kerria <i>DC. Kerrie.</i>			„ <i>cornifolia Münchh.</i> (C. punctata <i>Jacq.</i> , C. <i>pirifolia Desf.</i> ? C. <i>cuneifolia Ehrh.</i>) Punktirte Scheinmispel. Hochst. 15 9gr	7½	5½
„ <i>japonica</i> (Rubus) <i>L.</i> (Corchorus japonicus <i>Thunb.</i>), Japanische	3	2½	„ <i>Crus galli</i> var. <i>pyracanthifolia Hort.</i>	7½	5½
„ „ <i>fol. vrg. buntblättrige</i>	7½	—	„ „ „ „ <i>ovalifolia</i>	7½	—
Koelreuteria <i>Laemm.</i>			„ „ „ „ „ <i>Hochst. 15 9gr</i>	7½	—
„ <i>paniculata</i>	6	4½	„ <i>elliptica</i> (Crataegus) <i>Ait.</i> (Cr. glandulosa <i>Michx.</i> ?) Dornmispel mit elliptischen Blättern	7½	5½
Laburnum , <i>L.</i> , Bohnenbaum.			„ <i>flabellata</i> <i>Bosc.</i> Scharlachdorn mit gefalteten Blättern. Hochst. 15 9gr	7½	—
„ <i>alpinum Mill.</i> (Citissus <i>augustifolius</i>) Alpen-	5	3½	„ <i>leucophloeos</i> (Crataegus) <i>Munck.</i> (Cr. <i>flava Hook?</i>), Urnenfrüchtige Scheinmispel.	7½	—
„ <i>latifolium</i> , breitblättriger	4	3	„ <i>melanocarpa</i> <i>Bieb.</i> schwarzfrüchtiger microphylla, kleinblättriger	7½	5½
„ <i>vulgare</i> <i>Gris.</i> (Cytisus <i>Laburnum L.</i>) Gemeiner Goldregen	4—5	3½	„ <i>monogyna</i> <i>Jacq.</i> var. <i>fastigiata</i> pyramidenförmiger	7½	—
Ligustrum <i>Tournefort</i> , Rainweide.	10—15	—	„ „ „ „ „ <i>Hochst. 15 9gr</i>	7½	—
„ <i>Ibota Sieb.</i> C. (L. <i>syringaeiflorum Hort.</i>), Ibota-Rainweide	6	4½	„ „ <i>petalis fimbriatis</i> , mit gefranzten Blumenblättern ..	7½	5½
„ <i>ovalifolium</i> , <i>Hassk.</i> , (L. <i>lucidum Hort. nec Ait.</i>) Glänzende ..	6	4½	„ „ var. <i>splendens fl. rubro pl.</i> (Crataegus <i>Oxyacantha fl. rubro pl. Hort.</i>), 1,25—1,75 Meter hohe Stämme mit Kronen 15 9gr	7½	5½
„ <i>species nova</i> , der schönste aller Liguster	7½	5½	„ „ var. <i>splendens fl. albo pl.</i> , 1,25—1,75 M. hohe Stämme mit Kronen 15 9gr	7½	—
„ <i>vulgare L.</i> , Gemeine	2—3	1½—2½	„ „ var. <i>splendens fl. kermesino pl.</i> (Cr. <i>Oxyac. fl. kermesino pl. Hort.</i>), Tiefdunkelrothgefüllter Weisdorn, 1,25—1,75 M. hohe Stämme mit Kronen	10—17½	—
„ „ <i>fol. vrg., buntblättrige</i>	7½	—	„ „ <i>triloba</i> (Crataegus) <i>Hort.</i> ..	7½	—
„ „ <i>fructu luteo</i> , gelbfrüchtige ..	5	3½	„ <i>nigra</i> (Crataegus) <i>W. et K.</i> , Ungarischer Dorn mit schwarzen Früchten, Hochst. 15 9gr	7½	—
„ „ <i>italicum, Mill.</i> (L. <i>foliosum Hort.</i>), Gemeine italienische immergrüne	4	3	„ <i>pentagyna Kit.</i> (Cr. <i>trigyna Hort.</i>) fünfweibiger	7½	—
„ „ <i>italicum fol. vrg.</i>	10	—	„ <i>prunifolia Poir.</i> (M. <i>Fontanesiana Spach.</i>), Pfauenblättriger Hahndorn, Hochst. 15 9gr ...	7½	5½
„ „ <i>fructu luteo</i>	7½	—	„ <i>radiata</i> (Crataegus)	7½	—
„ „ <i>pyramidale</i>	5	3½	„ <i>rotundifolia Münck.</i> (glandulosa <i>Wats.</i>)	7½	—
Liriodendron L. , Tulpenbaum.			„ <i>salicifolia</i> (Crataegus) <i>Med.</i> (Cr. <i>alpestris Hort.</i> Cr. <i>Bosciana Steud.</i>) Weidenblättriger Hahndorn, Hochst. 15 9gr ...	7½	5½
„ <i>Tulipifera L.</i> , Echter, schöne Hochstämme	25—60	—	„ <i>sanguinea Pall.</i> Blutdorn	7½	5½
Lonicera L. , Heckenkirsche.			„ <i>stipulosa</i> (Crataegus) <i>K. B. B.</i> ..	7½	5½
„ <i>brachypoda Hort.</i> , kurzblüthige Heckenkirsche	3	2½	„ „ „ „ „ <i>Hochst. 15 9gr</i>	7½	—
„ <i>Caprifolium L.</i> , Gaisblatt, in nachstehenden Varietäten, zum Begrünen von Häusern, Lauben, Säulen etc. geeignet ..	5	3½	„ <i>tanacetifolia Poir.</i> , Rainfarnblättriger Dorn	7½	—
„ „ <i>Brownii, Douglasii, gratum, italicum.</i>			„ <i>uniflora</i> (Crataegus) <i>Munckh.</i> var. <i>florida</i>	7½	—
„ <i>caucasica Pall.</i>	5	3½	„ <i>viridis L.</i> Scharlachdorn mit hellgrünen Blättern. (Cr. <i>pruinosa Wendl.</i>)	7½	—
„ <i>hispida</i>	5	3½			
„ <i>Ledebourii Eschsch.</i> Ledebour's ..	5	3½			
„ <i>racemosa</i>	5	3½			
„ <i>Ruprechtii</i>	5	3½			
„ <i>Sieversiana Bunge, Sievers'</i>	5	3½			
„ <i>tatarica L.</i> , Tatarische	3½	2½			
„ <i>Xylosteum L.</i>	3	2½			
Lycium macrophyllum	4	—			
Magnolia L. , Magnolie.					
„ <i>obovata Thunb.</i> (M. <i>purpurea Curt.</i>) mit verschieden gefärbten Blättern	30—60	—			
„ <i>Yulan Soulangeana</i>	60—90	—			
Maclura aurantica , Osage-Orange ...	5	3½			
Mahonia siehe <i>Berberis</i> .					
Menispermum canadense L. Canadischer Mondsame	4	—			
Mespilus L. , Mispelstrauch (u. Crataegus <i>L.</i> Weissdorn.)					
„ <i>Azarolus L.</i> , Azarol-Dorn	7½	5½			
„ „ „ „ „ <i>Hochst. 15 9gr</i>					
„ <i>Celsiana</i> (Crataegus) <i>Bosc.</i> , Cels Weissdorn Hochst. 15 9gr ..	7½	5½			

	pr. Stück Pgr	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück Pgr	pr. 25 St. Thlr.
Morus , Maulbeere.			Populus tremula pendula Hängende		
" <i>intermedia</i> , L'Hou-Maulbeere	7½	5½	Zitterpappel, Hochst.	20—25	—
" <i>urticaefolia</i> , nesselblättrige	7½	—	Potentilla floribunda <i>Purch</i>	4	3
Myrica cerifera L. Wachsmyrte	7½	—	" <i>fruticosa</i> L., gemeiner Fünffinger-	4	3
Paulownia <i>S. et Z.</i> , Paulownie.			" <i>strach</i>		
" <i>imperialis</i> <i>S. et Z.</i> , Kaiserliche ..	10	7½	Prunus L. Pflaumenbaum.		
Philadelphus L., Pfeifenstrauch.			" <i>americana</i> fol. var. <i>Hort.</i> , Ameri-		
" <i>coronarius</i> L., Wohlriechender ...	4	3	" <i>kanischer</i> buntblättriger	7½	5½
" <i>"</i> <i>flore pleno</i> gefüllter	6	—	" <i>Avium</i> L. fl. pl., Gefülltblühender	10	7½
" <i>"</i> <i>salicifolius</i>	4	3	" <i>Süsskirschbaum</i>		
" <i>"</i> <i>Schrenkii</i> , Schrenks	4	3	" <i>Cerasus</i> L. fl. albo pl. (<i>Cerasus</i>		
" <i>"</i> <i>Zeyheri</i>	4	3	" <i>vulgaris</i> fl. albo pl. <i>Hort.</i>)		
" <i>Gordonianus</i> <i>Lindl.</i> (Ph. Colum-	4	3	" <i>Gefüllt weiss blühende Baum-</i>	10	7½
" <i>bianus Hort.?</i>)	4	3	" <i>weichsel</i>		
" <i>grandiflorus</i> <i>Willd.</i> , grossblumig ...	4	3	" <i>fl. roseo</i> pl. <i>Hort.</i> (C. vulg. fl.		
" <i>inodorus</i> L. (Ph. <i>laxus</i> <i>Schrad.</i>) ..	4	3	" <i>ros. pl. Hort.</i>), Gefüllt rosa	10	7½
" <i>Ketelerii</i> fl. pl. <i>Hort.</i> Ketelers			" <i>blühende Baumweichsel</i>		
" <i>gefüllter</i>	6	4½	" <i>fruticosa</i> <i>Pall.</i> var. <i>pendula</i> (P.		
" <i>latifolius</i> <i>Schrad.</i> , Breitblättriger	4	3	" <i>Chamaecerasus pendula Hort.</i>),		
" <i>nanus</i> <i>Mill.</i>	5	3½	" <i>Zwergkirschbaum m. hängenden</i>		
" <i>pubescens</i> <i>Lois.</i> (P. <i>floribundus</i>	4	3	" <i>Zweigen, starke, 1,50—2,0 M.</i>	15—30	—
" <i>Schrad.</i>), Weichhaarigblättrig ...			" <i>hohe Stämme m. schönen Kronen</i>		
" <i>Satsumi Paxt.</i> (<i>Deutzia undulata</i> ,	6	4½	" <i>japonica Thunb.</i> fl. albo pl. <i>Hort.</i>		
" <i>Japanischer</i>	5	—	" (Pr. <i>sinensis</i> fl. albo pl. <i>Hort.</i>),		
" <i>undulatus Hort.</i> , wellenblättriger			" <i>Japanischer Zwergkirschbaum</i>		
Pirus L., Kernobstgehölz.			" <i>mit weisser gefüllter Blüte</i> ...	5—7½	—
" <i>angustifolia</i> <i>Ait.</i> , Schmalblättriger	7½	5½	" <i>japonica Thunb.</i> fl. roseo pl. <i>Hort.</i>		
" <i>Birnbaum</i>			" (Pr. <i>sinensis</i> fl. ros. pl. <i>Hort.</i>),		
" <i>auricularis Knoop.</i> (P. <i>Pollveria</i> L.,	7½	—	" <i>Amygdalus pumila Sims.</i>), Ja-	7½—10	—
" <i>P. Pollvilleriana Borkh.</i>), Hain-			" <i>apanischer Zwergkirschbaum mit</i>		
" <i>buttenbirn</i>	7½	—	" <i>rosenrother gefüllter Blüte</i>		
" <i>baccata</i> L. beerentrager Apfelb.	7½	5½	" Lauro-Cerasus L., AechterKirsch-	10—15	—
" <i>"</i> var. <i>cerasifera</i>	7½	5½	" <i>lorbeer</i>		
" <i>"</i> <i>"</i> <i>oblonga</i>	7½	5½	" <i>caucasica</i> <i>Guldenst.</i>	15	—
" <i>"</i> <i>"</i> <i>sphaerocarpa</i>	7½	5½	" <i>colchica Hort.</i>	10—15	—
" <i>canescens Spach.</i>	7½	—	" <i>latifolius</i> , Neuheit mit sehr	20	—
" <i>coronaria</i> L., Geschmückter			" <i>grossen Blättern</i>		
" <i>Apfelbaum</i>	7½	—	" <i>Mahaleb</i> L., Gemeine Weichsel-	3—6	—
" <i>elaeagnifolia</i> <i>Pall.</i> , Oelbaumblät-	7½	—	" <i>kirsche</i>		
" <i>riger Birnenbaum</i>			" <i>oeconomica Borkh.</i> fol. var. (Pr.		
" <i>japonica Thunb.</i> (<i>Cydonia japo-</i>	7½	—	" <i>domestica</i> fol. var. <i>Hort.</i>), Bunt-	10	7½
" <i>nica Pers.</i>), Japanischer			" <i>blättr. Zwetschenbaum</i>	7½	—
" <i>Quittenbaum</i>	7½	5½	" <i>oeconomica pyramidalis</i>		
" <i>"</i> fl. <i>carneo</i> , mit fleischfarbiger	10	—	" <i>orientalis</i> fol. vrg. <i>Hort.</i> , bunt-		
" <i>Blüte</i>			" <i>blättrige morgenländische Pflaume,</i>	12½	—
" <i>Malus aucubaefolia</i> aucubenblät-	10	—	" <i>sehr constant</i>	4	—
" <i>riger Apfel</i>			" <i>Padus</i> L., Gemeine Traubenkirsche		
" <i>"</i> <i>elegantissima variegata</i>	10	—	" <i>"</i> <i>aucubaefolia</i> mit regelmässig	7½	5½
" <i>persica</i> L. (P. <i>cuneifolia Guss.</i>),	7½	5½	" <i>gelb gezeichneten Blättern</i>		
" <i>Persischer Birnbaum</i>	7½	5½	" <i>serotina Ehrh.</i> , spätblühende	5	—
" <i>spectabilis</i> <i>Ait.</i>	7½	5½	" <i>Traubenkirsche mit glänzenden</i>		
" <i>spectabilis</i> <i>Ait.</i> var. <i>floribunda</i>	7½	5½	" <i>lorbeerähnlichen Blättern</i>		
" (Malus <i>floribunda</i> <i>Sieb.</i>) ..	7½	5½	" <i>triloba Lindl.</i> (<i>Amygdalopsis</i> <i>Lind-</i>		
" <i>"</i> <i>Kaido Sieb.</i>	7½	5½	" <i>leyi Carr.</i>), Mandel-Aprikosen-		
" <i>"</i> <i>Ringo Sieb.</i>	7½	5½	" <i>baum, ein prächt. Blütenstrauch,</i>		
" <i>Toringo Sieb.</i>	7½	5½	" <i>welcher bei Weitem noch nicht</i>		
Platanus , L., Platane.			" <i>die ihm gebührende Verbreitung</i>		
" <i>orientalis</i> L., hübsche Pyramiden	7½—20	—	" <i>gefunden hat; derselbe ist voll-</i>	7½—10	5
" <i>Hochstämmen, siehe Alleebäume.</i>			" <i>ständig hart u. bringt alljährlich</i>	15—22½	—
Populus alba <i>Mill.</i> Weisspappel	5	4	" <i>selbst an kleinsten Pflanzen eine</i>		
" <i>cordifolia macrophylla</i> grossblät-	17½	—	" <i>Menge dichtgefüllter, zart rosa-</i>		
" <i>trige, herzförmige</i>	6	4½	" <i>farbiger Blumen hervor</i>		
" <i>laurifolia Hort.</i>	7	5½	" <i>Stämme v. 1—1,50 M. Höhe</i>		
" <i>Berolinensis</i>			" <i>virginiana Ehrh.</i> virgin. Trauben-	5	3½
" <i>tremula</i> fol. vrg. buntblättrige	20	—	" <i>kirsche</i>		
" <i>Zitterpappel, Espe</i>			Ptelea L., Lederblume.		
			" <i>trifoliata</i> L., Glattblättrige	3	2½

	pr. Stück Pgr.	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück Pgr.	pr. 25 St. Thlr.
Quercus L., Eiche.			Ribes americanum Mill. (R. floridum		
" alba L. (Q. americana alba)	25	—	L'Herit.), Reichblühender Ahl-		
" " elongata Hort. langblättrige.	30	—	beerstrauch	3	2½
" " pyramidalis	15—45	11	" aureum Pursh. (R. palmatum		
" " austriaca	20	—	Desf.), echte Goldtraube	3	2½
" Cerris L. Cerr-Eiche	10	—	" diacantha Pall. doppelstacheliger	4	3
" macranthera, grossblumige	25	—	" ginkgaefolium	7½	—
" monticola, (castaniaefolia Hort.)			" Gordonianum Lem., Gordon's		
Bergkastanien-Eiche	30	—	Schöntraube	4	3
" nigra ferruginea	15	—	" heterophyllum	4	3
" olivaeformis Hampterii Hort.	30	—	" nigrum var. acerifol., Hort. ahorn-		
" palustris Hochstämme	20—50	—	blättriger	3	2½
" pedunculata Ehrh. asplenifolia ..	35	—	" " fol. arg.-var. silberbunter ..	4	—
" " var. Concordia Hort., mit			" " " aur.-var. goldbunter ..	4	—
prachtvoll goldgelb. Blättern	20—45	—	" niveum Lindl., Weissblühender		
" " Dauvessei Hort. die beste			Stachelbeerstrauch	4	3
unter den Trauereichen	25	—	" odoriferum C. Koch	4	3
" " fastigiata Loud. Pyrami-			" rubrum acerifolium Hort.	3	2½
deneiche , einer der schön-			" sanguineum Pursh. ächte Schön-		
sten Bäume als Einzelpflanze			traube	4	3
für feinere Parks	20—45	—	" saxatile Pall. sibirischer (triflorum		
" " fastigiata monstrosa Hort.			Wild.) Alpenstrauch	6	4½
Monstreuse Pyramiden-Eiche	20	—	" tenuiflorum Lindl. zartblumiger	6	—
" " fol. arg. marg. Hort.	20	—	Robinia L., Robinie.		
" " " atropurpureis Hort. (ru-			" glutinosa Sims. (viscosa Vent.)		
bro-nigra.) die Farbe des			klebrige	7½—10	—
Blattes gleicht der, der Blut-			" Pseud-Acacia L. Bessoniana Hort.	7½—10	—
buche	35—75	—	" " " inermis Hort. (umbr-		
" " fol. cupreis mit kupferfarb.			culifera Hort.) Beide letzt ge-		
Blättern	30	—	nannte Varietäten in schönen		
" " fol. maculatis (latimaculata)	25	—	Hochstämmen (Kugelakazien)	17½—22	13
" " heterophylla Loud.	20	—	Rosa siehe Seite 42.		
" " pectinata	20	—	Rubus nobilis Reg.	5	3½
" " pendula Hort. Trauer-Eiche			" odoratus L.	5	3½
bis zur Höhe von 3 Meter			" parvifolius	6	4½
abgebbar	15—40	—	Salix L., Weide.		
" " pendula nova	30—50	—	" anularis, Ringelweide	4	3
" rubra L.	20	—	" Caprea L. var. tricolor	4	3
" sessiliflora alnoides A. M. erlen-			" " " pendula	4	—
blättrige	20	—	" " " " Hochstämme	15—25	—
" " Falkenbergensis Bth.	20	—	" caspica, Caspische, auch für Sand-		
" " Geltowiana	25	—	boden geeignet	2	1½
" " longifolia hybrida langblätt-			" daphnoides pommeranea	3	2½
rige Bastard-	25	—	" fusca Hort. rothbraune	3	2½
" " Louettii	25	—	" jaspidea, Hort. jaspisfarbene ..	2	1½
" tinctoria Mchx. var. lobata	25	—	" incana Schrank. (linearis Forbes)	4	3
" tomentosa cucullata, hohlblättrige	25	—	" nigra Marsh., schwarze	2	1½
" " discolor, zweifarbig	25	—	" " var. pendula Hort., Ameri-		
" " ventricosa	20	—	kanische schwarze Trauerweide,		
Rhamnus cathartica L., gemeiner Kreuz-			schöne Hochstämme	15—25	—
dorn	3	2½	" wurzelechte	4	3
" frangula L., gemeiner Faulbaum	2	1½	" prunifolia Sm. pflaumenblättrige	3	2½
Rhododendron-Hybriden in schön			" purpurea L.	3	2½
blühenden Sorten, starke Büsche,			" rubra, rothe	2	1½
siehe Seite 29.			" Sieboldii Hort. (babylonica femina)		
Rhus glabra L. var. laciniata, ge-			Siebolds Trauerweide	3	2½
schlitzblättriger Sumach, sehr			" triandra L. var. amygdalina L.	2	1½
werthvolle Neuheit von äusserst			" " " discolor	2	1½
decorativer Form	20—30	—	" " " undulata	2	1½
" Osbeckii DC.	20	—	" regalis Van Houtte königl.	4	3
" typhina Torn, Virgin. Sumach ..	6	4½	" vitellina, Dotterweide	3	2½
" venenata DC. Gift-Esche	7½	5½	Sambucus Tournef. Hollunder.		
siehe ferner unter Cotinus.			" canadensis	5	3½
Ribes L., Ribitzel.			" elegans	5	3½
" albidum Part., weissblühende			" nigra L. Gemeiner	3	2½
Schöntraube	7½	5½	" " fol. argent. marg. Hort. Weiss-		
" alpinum L., gem. Alpenstrauch	3	2½	gerandeter	4	3

	pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.
Sambucus nigra laciniata Hort. , Geschlitztblättriger.....	5	3½	Staphylaea pinnata L. , gefiederte Pimpernuss	6	4½
„ „ pyramidalis Hort. , Pyramidenförmiger	10	7½	„ trifoliata L.	6	4½
„ „ rotundifolia rundblättrig.	4	3	Symphoria Pursh. , St. Petersstrauch		
„ racemosa L. Traubenhollunder, mit korallenrothen Beeren	4	3	„ montana Spr. , Berg-Petersstrauch	4	3
Sophora japonica L. , japanische Sophore	6—15	—	„ racemosa Pursh. , Schneebeere...	3	2½
„ jap. pendula , Halbstämme	20—40	—	„ vulgaris Dietr. (S. conglomerata Pers.), Gemeiner	3	2½
Sorbus L. , Eberesche.			Syringa L. , Flieder.		
„ americana Willd. (Pirus americana DC.) Amerik., Hochst. 15—20 9gr	7½	—	„ Josikaea Jacq.	6	4½
„ Aria L. (Crataegus) Gemeine Mehlbirne	7½	5½	„ persica L. , Persischer	6	4½
„ aucuparia L. , gem. Eberesche...	4—10	—	„ „ alba Hort. , Weisser persisch.	6	4½
„ „ pendula Trauer-Eberesche	20	—	„ „ laciniata Mill. geschlitztblättriger	6	4½
„ fennica Kalm. (S. hybrida L.) Bastard-E. mit graufilzigen Blättern	10—20	—	„ Varina Dum. C. (S. Rothomagensis Renault, S. chinensis Willd.), Chinesischer 4 bis	10	—
„ lanuginosa Kit.	7½	5½	„ „ alba Hort. , Weisser chinesischer	7½	—
„ latifolia (Crataegus) Sam. , breitblättrige Mehlbirne	10	7½	„ „ rubra Lood. (S. Saugeana Hort.), Dunkelrother chinesischer	12½	—
Spiraea L. , Spierstrauch.			„ vulgaris L. , Gemeiner blauer...	3—4	3
„ alba Dur. weissblüthiger	4	3	„ „ alba Hort. , Gemeiner weisser	4	3
„ ariaefolia Sm. die schönste aller Spiraen	10	7½	„ „ amoena Hort. , Angenehm duftender	10	7½
„ Billardii Hort. (Bethlehemensis rubra Hort.)	3	2½	„ „ azurea plena Hort. gefüllter, dunkelblauer	10	—
„ callosa Thunb. Prächtiger	3	2½	„ „ Charles X.	10	—
„ Cantonensis Lour. (Sp. Reevesiana Lindl. Sp. lanceolata Poir ?)	5	3½	„ „ Dr. Lindley Hort. , Lindley's	10	—
„ chamaedryfolia L. Gamanderblättriger	3	2½	„ „ Eckenhalm Hort.	10	—
„ confusa Reg. Gemeiner	3	2½	„ „ insignis rubra Hort.	10	—
„ corymbosa Raf. (Sp. crataegifolia Lk.) Doldentraubiger	4	3	„ „ Louvainiensis Hort.	10	—
„ Douglasii Hook. , Douglas'	3	2½	„ „ Marlyensis Hort. (S. de Marly à fleurs rouges), Marly-Flieder	7½	5½
„ „ Sanssouciana C. Koch (Sp. Nobleana Hook.)	4	3	„ „ Valentiana Hort. , Valentianischer	6	4½
„ eximia Hort.	4	3	Tamarix L. , Tamariske.		
„ expansa Wall. (Sp. nepalensis Hort.) Ausgebreiteter	4	3	„ gallica L. var. Libanotica Hort. , Fünfmännige	5	—
„ „ gracilis Hort.	4	3	„ tetrandra Pall. , (parviflora DC.)	5	—
„ Fontenaysi Hort.	5	—	Tecoma Juss. , Tekoma.		
„ Fortunei semperflorens Hort.	5	—	„ radicans Juss. Bignonia radicans L. Wurzelnde Tekome ..	7½	5½
„ v. Houttei Hort.	5	—	Tilia L. Linde.		
„ Humanni Hort.	4	3	„ alba Ait. abendländische Silberlinde	12½-20	—
„ hypericifolia L. , Johanniskrautblättriger	3	2½	„ americana L.	12½-20	—
„ „ thalictroides Pall.	3	2½	„ „ pend. Hort.	12½-20	—
„ latifolia Borkh. (Sp. carpinifolia Willd.)	3	2½	„ corallina	12½-20	—
„ „ var. Bethlehemensis alba Hort.	3	2½	„ euchlora C. Koch. (T. dasystyla Loud.)	12½-20	—
„ Lindleyana Wall. , Lindley's Fiederspierstrauch	6	4½	„ flavescens A. Br.	12½-20	—
„ macrophylla Hort.	6	—	„ laxiflora Mchx. sehr grossblättrig	12½-20	—
„ Nicoudiertii Bosse. (Sp. Pikowiensis)	3	—	„ platyphyllos Scop. asplenifolia tenuifolia	25	—
„ opulifolia L. , schneeballblättrig.	3	2½	„ ulmifolia Scop. Gemeine Steinlinde	7½	—
„ pachystachys Hort. , dickähriger	4	3	siehe ferner Hochstämme unter Allee-bäume.		
„ pruinosa Hort. bereifter	3	2½	Ulmus L. Ulme, Rüster.		
„ prunifolia S. et Z. , Pflaumenblättriger	4	3	„ americana pendula Hort. Trauerulme	15-22½	—
„ „ fl. pl. Hort. , Gefüllter pflaumenblättriger	5	3½	„ antarctica aurea A. M. goldblättrige	20	—
„ salicifolia L. (Sp. Billardii Hort.)	3	2½	„ campestris cornubiensis Loud. ...	15	—
			„ fol. arg. marg. Hort. weissgerandete, prächtig	15—20	—

	pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.		pr. Stück 9gr	pr. 25 St. Thlr.
<i>Ulmus campestris monumentalis</i> Rz...	15	—	50 <i>Vitis Isabella</i>	6	—
„ „ <i>suberosa alata Hort.</i> ge- fägelte Korkulme	15	—	280 „ <i>Lahrusca L.</i>	6	—
„ <i>chinensis Pers.</i> schön belaubt	10	—	140 „ <i>laciniata</i> , geschlitztblättrige ..	6	—
„ <i>effusa Willd.</i> , Ausgebreitete	4	3	276 „ <i>odoratissima Donn</i>	6	—
„ <i>glabra Scampstoniensis Loud.</i>	12½	—	49 „ <i>palmata Vahl</i>	6	—
„ <i>montana crispa Loud.</i>	12½	—	„ <i>quinquefolia</i> (<i>Hedera L.</i> , <i>Ampelopsis quinquefolia Mchx.</i>)		
„ „ <i>Dampierii Hort.</i>	12½	—	Echter Jungfernwein, Wilder Wein , allbekanntes Rankengewächs, z. Bekleidung von Gebäuden, Lauben etc.,		
„ „ <i>fastigiata Loud.</i> (<i>U. exoniensis Hort.</i>), Schottische Pyramiden-Ulme	10—20	—	starke, 2—3 M. lange Pflanzen mit 4—10 Ranken	5	3½
„ „ <i>gigantea Hort.</i> riesige	12½	—	schwächere, 100 St. 3 Thlr. à 2 bis	2½	—
„ „ <i>horizontalis</i> (<i>pendula Hort.</i>)	12½	—	275 „ <i>retundifolia Mchx.</i> (<i>V. vulpina Torr.</i>)	6	—
„ „ <i>pendula</i> , ächte Trauer-Ulme	15—25	—	278. „ <i>rupestris</i>	6	—
„ „ <i>vegeta Hort.</i> starkwüchsig	7½—12½	—	139 „ <i>vinifera fol. purpureis</i>	7½	—
„ <i>Pitteursii Hort.</i>	10	—	Fast sämtliche der vorstehenden Weinsorten sind auch ohne Decke unempfindlich gegen unsere Winter und eignen sich besonders zur Bekleidung von Gebäuden, Lauben etc.		
„ <i>sibirica Hort.</i>	10	—	Weigela (<i>Weigelia</i>) siehe <i>Diervilla</i> .		
„ <i>rugosa</i> rauhe Hänge-U.	15	—	Wistaria Nutt. , Wistarie.		
„ <i>triserrata Hort.</i> dreispitzige	12½	—	„ <i>frutescens</i> (<i>Glycine L.</i> (<i>magnifica Hort.</i>) strauchartige	15	11½
Viburnum L. , Schneeball.			„ <i>polystachya</i> (<i>Dolichos Thunb.</i> (<i>Glycine chinensis Sims.</i>), vorzüglich zum Begrünen von Gebäuden, hält im Winter ohne Decke aus. Starke, 1—1,50 M. lange Pflanzen mit mehreren Ranken	15—20	—
„ <i>dentatum</i>	4	3	Yucca L. , Palmenlilie.		
„ <i>edule</i>	4	3	„ <i>recurvifolia Salisb.</i> (<i>Y. recurvata Hort.</i>), Zurückgekrümmte	7½—25	5—15
„ <i>Lantana L.</i> , Papstbeere	3	2½			
„ <i>orientale</i>	4	3			
„ <i>prunifolium L.</i> pflaumenblättriger	5	3½			
„ <i>Oxycoccus</i>	5	3½			
„ <i>Opulus L.</i> Gemeiner	3	2½			
„ „ <i>var. roseum</i> , Gefüllter	6	4½			
„ <i>pygmaeum Booth</i> , Zwerg	6	4½			
Virgilia siehe <i>Cladrastis</i> .					
Vitis L. , Rebe.					
138 „ <i>Alexandra</i>	6	—			
277 „ <i>amurensis Maack.</i> Amur-Rebe	7½	—			
48 „ <i>cordifolia Mchx.</i>	6	—			
181 „ <i>Elisabetha</i>	6	—			
279 „ <i>hirsuta</i> (<i>Ampelopsis</i>)	5	—			
281 „ „ <i>canadensis</i>	6	—			

Für Parkanlagen

erlasse ich Gehölze nach meiner Wahl zu folgenden Preisen:

100 Stück verschiedene Sträucher 0,60—1,0 M. hoch	6 Thlr.
100 „ Sträucher und Bäume 1—1,50 M.	8 „
100 „ feinere oder stärkere Sträucher und Bäume von 0,80—2,0 M.	10—18 „
100 „ schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	15 „
100 „ gewöhnlichere Coniferen zu Gruppen	25 „

Bei Abnahme von 10,000 Stück und darüber treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

	à St. 9gr		à St. 9gr
Acer L. , Ahorn.		Betula L. , Birke.	
„ <i>Platanoides L.</i> , Spitz-Ahorn und <i>Acer Pseudoplatanus</i> 3—4 M.	5—20	„ <i>alba L.</i> Gemeine Weissbirke	5—10
Aesculus L. , Rosskastanie.		Fraxinus L. , Esche.	
„ <i>Hippocastanum L.</i> , Echte 3—4 M.	10—30	„ <i>excelsior L.</i> , Gemeine 3—5 M.	5—20
Alnus , Erle, Eller, Else.		Gleditschia Clayt. Gleditschie.	
„ <i>glutinosa Gaert.</i> gemeine Roth-	4—12½	„ <i>triacanthos L.</i> dreidornige	10—40
„ <i>incana Willd.</i> Weiss-Erle	4—12½	Juglans L. , Walnussbaum.	
		„ <i>regia L.</i> , edler	20—90

	à St. Pgr.		à St. Pgr.
Platanus L. , Platane.		Tilia L. Linde.	
„ <i>orientalis L.</i> 3—4 M.	20—90	„ <i>vulgaris Hayne</i> (T. <i>intermedia DC.</i>), Zwischenlinde, Echte Holländische 3—5 M.; 0,03—0,10 M. Stammdurch- messer	30—120
Quercus L. , Eiche.		„ <i>ulmifolia Scop.</i> (T. <i>parvifolia Ehrh.</i>), Steinlinde 3,5—4,5 M., 0,03—0,10 Stammdurchmesser	30—90
„ <i>palustris Willd.</i> schöne Stämme	20—50	Ulmus L. Ulme, Rüster.	
„ <i>Robur</i> 2,50—3,50 M.	10—20	„ <i>campestris</i>	10—35
Robinia L. , Robinie.		„ <i>effusa</i>	10—35
„ <i>Pseud-Acacia L.</i> , Gemeine Akazie	10—17½	„ <i>fulva (americana)</i>	10—35
„ <i>inermis Hort.</i> , Kugelakazie	17½—22½		
Sorbus L. Eberesche.			
„ <i>aucuparia</i> , gemeine	7½—12½		

Bei Bedarf grösserer Mengen von Alleebäumen zur Bepflanzung von Chausseen etc. stehen auf gefällige Anfragen besondere Offerten zu Diensten.

Obstwildlinge zum Veredeln.

№.	N a m e n.	Alter in Jahren.	P r e i s e.	
			pr. 100. Pgr.	pr. 1000. Thlr.
Apfelwildlinge.				
1	Sehr starke verpflanzte.... I. Qual.	3	45	
2	do. do. I. do.	2	35	10
3	do. do. II. do.	2	20	6
4	do. unverpflanzte.... I. do.	1	20	6
5	do. do. II. do.	1	14	4
Birnwildlinge.				
6	Verpflanzte I. Qual.	2	60	18
7	do. II. do.	2	35	10
8	Unverpflanzte I. do.	1	35	10
9	do. II. do.	1	20	6
10	Süsskirschwildlinge I. do.	1—2	40	12
11	Weichselkirsche (Prunus Mahaleb) I. do.	1	40	12
12	Pflaumen I. do.		60	18
13	Johannis- oder Paradiesapfel I. do.		60	18
14	Splittapfel oder Doucin I. do.		60	18
15	Quitten, sehr kräftige I. do.		50	15

Gehölzsämlinge aller Art

zur Anlage von Forsten, Hecken, Baumschulen etc.

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr. Pgr.	2 jähr. Pgr.	3 jähr. Pgr.	1 jähr. Thlr.	2 jähr. Thlr.	3 jähr. Thlr.
Abies alba Mill. , Edel- oder Weisstanne	8	14	18	2	3½	5½
„ <i>balsamea Mill.</i> , Balsamtanne	20	30	—	—	—	—
„ Nordmanniana Spach.	55	75	100	17	23	30
pr. 10,000 Stück	—	—	—	150	—	—
„ Pichta Forbes.	55	75	—	17	23	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	150	—	—
Acer campestre L. , Feldahorn, Massholder	18	—	—	5	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	45	—	—
„ <i>dasycarpum Ehrh.</i> , rauhfrüchtiger Ahorn sehr schön und schnellwüchsig, vorzüglicher Alleebaum	30	40	45	8	11	13
pr. 10,000 Stück	—	—	—	70	100	—

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr.	2 jähr.	3 jähr.	1 jähr.	2 jähr.	3 jähr.
<i>Acer Negundo L.</i> , eschenblättriger Ahorn.....	15	22	30	4½	6½	9
pr. 10,000 Stück	—	—	—	40	—	—
„ <i>platanoides L.</i> , Spitz-Ahorn.....	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	—	—
„ <i>pseudoplatanus L.</i> , stumpfblättriger Ahorn.....	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	—	—
„ <i>saccharinum Wagenh. (nigrum Mchx.)</i> Zucker-Ahorn.....	15	22	30	4½	6½	—
<i>Aesculus Hippocastanum L.</i> , Rosskastanie.....	15	22	30	4½	6½	9
<i>Ailanthus glandulosa Desf.</i> Götterbaum.....	10	15	22	3	4½	6½
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	42	—
<i>Alnus glutinosa Grt.</i> Rotherle.....	10	12	—	3	3½	—
„ <i>incana Willd.</i> Weisslerle.....	8	12	—	2½	3½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	—	—
<i>Amorpha canescens Nutt.</i> Graufilzige Unform.....	12	18	—	3½	5½	—
„ <i>Caroliniana Croom</i>	15	22	—	—	—	—
„ <i>crispa Hort.</i> , krausblätt. Unform.....	15	22	—	—	—	—
„ <i>elata K. Bouché</i>	12	18	—	3½	5½	—
„ <i>fragrans Sweet</i>	10	15	—	3	4½	—
„ <i>fruticosa L.</i> Gemeine Unform.....	7½	10	—	2	3	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	18	27	—
„ <i>glabra Desf.</i>	12	18	—	3½	5½	—
„ <i>pubescens Willd. (pumila Mchx.)</i>	12	18	—	3½	5½	—
<i>Berberis Aquifolium Pursh.</i> , (<i>Mahonia Aquifolium Nutt.</i>).....	30	40	—	9	11	—
„ <i>Caroliniana Loud. (B. canadensis Pursh.)</i>	15	22	—	4½	6½	—
„ <i>vulgaris L.</i> Gemeiner Sauerdorn.....	14	21	—	4	6½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	37	60	—
<i>Betula alba L.</i> , Gemeine Birke.....	7½	10	—	2	3	—
<i>Biota orientalis Endl. (Thuja L.)</i> Orientalischer Lebensbaum...	20	30	—	6	9	—
<i>Brussonetia papyrifera Vent.</i> Papier-Maulbeerbaum.....	15	22	—	4½	6½	—
<i>Caragana arborescens Lam.</i> , (<i>Robinia Caragana L.</i>).....	10	15	20	3	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	28	42	—
<i>Carpinus Betulus L.</i> , Weissbuche.....	9	15	—	2½	4½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	24	—	—
<i>Ceanothus americanus L.</i> Säckelblume.....	15	22	30	4½	6½	9
<i>Celtis americana</i> , amerik. Zürgelbaum.....	20	30	40	—	—	—
<i>Cercis canadensis L.</i> Nordamerik. Judasbaum.....	20	30	—	6	9	—
„ <i>Siliquastrum L.</i> Echter Judasbaum.....	15	22	—	4½	6½	—
<i>Clematis maritima Lam.</i>	25	35	—	—	—	—
„ <i>Viticella L.</i> Blaue Waldrebe.....	15	25	—	4½	7½	—
„ „ <i>rubra</i>	25	35	—	—	—	—
<i>Colutea arborescens L.</i> Blasenstrauch.....	8	15	20	2½	4½	6
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	42	—
<i>Cornus mascula Dur.</i> Kornelkirschbaum.....	20	—	—	6	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	52	—	—
<i>Coronilla Emerus L.</i> Scorpions-Kronenwicke.....	25	35	45	7½	10½	—
Crataegus siehe <i>Mespilus</i> .	—	—	—	—	—	—
<i>Cryptomeria japonica. Don.</i>	—	35	45	—	10½	13
<i>Cytisus capitatus Jacq.</i>	10	15	20	3	4½	6
„ <i>elongatus W. u. K.</i>	10	15	20	3	4½	6
„ <i>nigricans L.</i>	10	15	20	3	4½	6
„ <i>triflorus P. Her.</i>	12	18	24	3½	5½	—
siehe ferner unter <i>Laburnum</i> .	—	—	—	—	—	—
<i>Diervilla (Weigela) amabilis Mill.</i>	60	90	—	18	27	—
<i>Evonymus europaea L.</i> Gemeiner Spindelbaum.....	20	30	—	6	9	—
<i>Fagus sylvatica L.</i> Gemeine Rothbuche.....	10	15	—	3	4½	—
<i>Fraxinus americana Willd.</i> , amerikanische Esche.....	10	—	—	3	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	26	—	—
„ <i>excelsior L.</i> Gemeine Esche.....	6	—	—	1½	—	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	15	—	—
„ <i>Ornus Manna-Esche</i>	8	12	—	2½	3½	—
pr. 10,000 Stück	—	—	—	20	—	—
„ <i>rotundifolia</i>	10	15	—	3	4½	—
<i>Genista sibirica L.</i>	20	30	—	6	9	—
„ <i>tinctoria L.</i> Färbe-Ginster.....	12	18	24	3½	5½	7
<i>Gingko biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.)</i>	—	150	200	—	—	—

	per 100 Stück			per 1000 Stück		
	1 jähr.	2 jähr.	3 jähr.	1 jähr.	2 jähr.	3 jähr.
<i>Gleditschia inermis</i> Mill. (monosperma Walt.)	9gr.	9gr.	9gr.	Thlr.	Thlr.	Thlr.
<i>triacanthos</i> L. Dreidornige Gleditschia (latisiliqua Hort.) ..	15	22	—	4½	6½	—
<i>sinensis</i> Lam. (horrida Willd.)	12	18	—	3½	5½	—
<i>sinensis</i> Lam. (horrida Willd.)	25	40	—	—	—	—
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	25	40	—	—	—	—
<i>Hypericum prolificum</i> L.	25	40	—	—	—	—
<i>Juniperus communis</i> L.	—	20	—	—	6	—
<i>Koelreuteria paniculata</i> Lam.	—	40	60	—	—	—
<i>Laburnum Adami</i> Poir.	25	40	60	7½	12½	—
<i>alpinum</i> Mill. (Cytisus)	10	15	20	3	4½	6
<i>latifolium</i>	—	—	—	—	40	—
<i>latifolium</i>	10	15	20	3	4½	6
<i>vulgare</i> Gries. (Cytisus Laburnum L.) Gemeiner Goldregen	—	—	—	—	40	—
<i>Larix europaea</i> D. C. (Pinus Larix L.) Lärche	12	18	24	3½	5½	7
<i>europaea</i> D. C. (Pinus Larix L.) Lärche	—	15	18	—	4	5
<i>Ligustrum vulgare</i> L. Gemeine Rainweide	12	18	24	3½	5½	7
<i>vulgare</i> L. Gemeine Rainweide	—	—	—	—	50	—
<i>Lonicera Ruprechtiana</i> Hort. bot Petersb.	25	30	40	7	8	11
<i>tatarica</i> L.	15	22	—	4½	6½	—
<i>Mahonia</i> siehe Berberis.						
Mespilus monogyna Jacq. (Crataegus oxyacantha Scop.) Weissdorn	13	16	20	3½	4½	6
<i>monogyna</i> Jacq. (Crataegus oxyacantha Scop.) Weissdorn ..	—	—	—	35	44½	—
<i>sanguinea</i> Pall.	20	30	—	6	9	—
<i>Morus intermedia</i> Hort. L'Hou Maulbeerbaum	14	21	—	4	6½	—
<i>Morettiana</i> Lodd.	14	21	30	4	6½	—
<i>nigra</i> Lodd. schwarzer Maulbeerbaum	12	18	24	3½	5½	7
<i>Philadelphus Schrenkii</i> Rup.	30	—	—	9	—	—
<i>Picea excelsa</i> Link (Abies excelsa D. C.) Fichte	6	12	15	1½	3	4
<i>excelsa</i> Link (Abies excelsa D. C.) Fichte	—	—	—	14	28	35
<i>Pinus Larix</i> siehe Larix europaea.						
<i>Potentilla fruticosa</i> L. Fünffingerstrauch	15	22	—	4½	6½	—
<i>Prunus Mahaleb</i> L. Weichselkirsche	40	—	—	12	—	—
<i>pumila</i> L. Kriechender Kirschstrauch	40	50	—	12	15	—
<i>serotina</i> Ehrh.	40	—	—	12	—	—
<i>Ptelea trifoliata</i> L. Lederblume	12	18	24	3½	5½	7
<i>Quercus coccinea</i> Willd. Scharlach-Eiche	50	70	90	15	22	—
<i>Robur</i> Willd., deutsche Eiche	15	22	30	2½	3½	4
<i>Robur</i> Willd., deutsche Eiche	—	—	—	—	30	35
<i>rubra</i> L.	50	65	75	15	20	—
<i>Rhamnus cathartica</i> L. Gemeiner Kreuzdorn	15	25	—	4½	7½	—
Robinia Pseud-Acacia L. Gemeine Akazie sehr starke verpflanzte	—	22½	30	6	8	—
<i>Rosa canina</i> L. Hundsrose	12	18	24	3½	5½	7
<i>canina</i> L. Hundsrose	—	—	—	32	50	—
<i>villosa pomifera</i> . Apfelrose	35	45	—	—	—	—
<i>Salisburia</i> siehe Gingko.						
<i>Sophora japonica</i> L., japanische Sophore	20	30	45	6	9	13
<i>Sorbus aucuparia</i> L., gemeine Eberesche	15	—	—	4½	—	—
<i>Spiraea opulifolia</i> L., schneeballblättriger Spierstrauch	7	12	16	2	3½	4½
<i>opulifolia</i> L., schneeballblättriger Spierstrauch	—	—	—	—	32	—
<i>Staphylea pinnata</i> L., gefiederte Pimpernuss	25	35	—	7½	11	—
<i>trifoliata</i> L.	30	—	—	—	—	—
<i>Syringa vulgaris</i> L. Gemeiner blauer Flieder	20	30	—	6	9	—
<i>alba</i> . Gemeiner weisser	40	50	—	12	14	—
<i>Charles X.</i>	40	50	—	12	14	—
<i>Thuja pyramidalis</i>	—	40	—	—	12	—
<i>pyramidalis</i>						
<i>Tilia vulgaris</i> Hayne (intermedia D. C.) Holländische Linde	20	—	—	6	—	—
<i>parvifolia</i> Scop. (parvifolia Ehrh.) Steinlinde	15	—	—	4½	—	—
<i>parvifolia</i> Scop. (parvifolia Ehrh.) Steinlinde	15	—	—	4½	—	—
<i>parvifolia</i> Scop. (parvifolia Ehrh.) Steinlinde	20	—	—	6	—	—
<i>Mchx.</i> braune						
<i>Weigelia</i> siehe Diervilla.						

Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von **Mitte October bis Ende November** jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime, ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse
1000 Stück zu 12 Ffr., 100 Stück zu 1½ Ffr.

Riesen-Spargelpflanzen, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf Feinheit als Stärke der Stiele; 100 St. 3jähr. Pflanzen 22 Ffr., 100 St. 2jähr. 17 Ffr., 100 St. 1jähr. 11 Ffr.

Pflanzen für Teppichbeete und zur Dekoration von Rasenplätzen überhaupt.

	pr. Stück Fgr.	pr. Dtzd. Ffr. Fgr.		pr. Stück Fgr.	pr. Dtzd. Ffr. Fgr.
Achyranthes Verschaffeltii, blutroth..	3	— 20	Evonymus japonica ovata fol. var. ...	7½	— —
„ „ fol. aureo reticulatis,			„ „ radicans fol. var.	4	1 —
„ „ grün mit gelben Adern	3	— 20	Gnaphalium lanatum, weiss zu Einfass.	3	— 25
Agave americana.....	15—60	— —	Hedera, Epheu mit verschieden zierlich		
„ „ fol. var.	20—60	— —	geformten theils bunten Blättern		
Alternanthera amabilis, feuerroth	3	— 25	siehe Seite 34		
„ amoena, karminroth	3½	1 —	Helianthemum mutabile in verschiedenen		
„ paronychioides, feuerroth	3	— 25	Varietäten	3	— 20
Amaranthus bicolor ruber, lebhaft roth	3½	1 —	Iresine Lindenii, dunkelpurpurroth ...	4	1 —
Artemisia Stelleriana, silberweiss	3½	1 —	Linaria Cymbalaria	3	— 20
Aubrietia in verschied. Species, niedrig			Linum perenne, in verschiedenen Varie-		
im April und Mai schön blühend	3	— 20	täten	3	— 20
Arundo Donax fol. var.	15—20	— —	Lobelia Erinus speciosa, dunkelblau ..	3	— 20
Ballota nigra fol. var.	3	— 20	„ Kaiser Wilhelm „ ..	3	— 25
Caladium esculentum	6	2 —	„ pumila, dunkelblau	3	— 25
Canna discolor	6	2 —	„ Stern von Ischl, dunkelblau ...	3	— 25
„ indica	6	2 —	„ fulgens, dunkelpurpur	6	2 —
„ metallica	6	2 —	Lonicera brachypoda fol. aureo retic..	4	1 —
„ purpurea hybrida	6	2 —	Mentha rotundifolia fol. var. grün mit		
„ Venus	6	2 —	gelb	3	— 20
Cannabis gigantea, Riesenhanf	2½	— 20	Oxalis tropaeoloides, dunkelbrauner		
Centaurea candidissima, silberweiss	5—10	2 —	Sauerklee	3	— 20
„ Clementei, rein weiss	10	— —	Pelargonium zonale in verschiedenen		
„ gymnocarpa, weiss	6	— —	Varietäten	5	1 15
„ plumosa	7½	— —	Pelargonium zonale neuere Varietäten		
Cerastium Bibersteinii, silberweiss	3	— 20	mit bunten Blättern	7½	2 15
„ tomentosum, silberweiss	3	— 20	Perilla nankinensis, dunkel rothbraun ..	3	— 20
Chrysanthemum Sensation, weissbunt..	5	1 15	Pyrethrum parthenifol. aureum (Golden		
Chamaepeuce diacantha	4	— —	feather) leuchtend gelb	3	— 20
Coleus Albert Victor	4	1 —	Ricinus communis	3	1 —
„ metallicus	4	1 —	„ sanguineus	3	1 —
„ refulgens	4	1 —	Salvia officinalis fol. var.	3	1 —
„ Queen Victoria	4	1 —	Santolinum tomentosum	3	— 25
„ Verschaffeltii	4	1 —	Sedum carneum fol. var., grün mit weiss	3	— 20
Crucianella stylosa, im Sommer und			Solanum robustum	6	2 —
Herbst blühend....	3	— 20	Stachys lanata	4	1 10
„ „ coccinea, do.	3	— 20	Vinca major fol. var.	3	1 —
Dactylis elegantissima, rein weiss ge-			„ minor fol. var.	3	— 20
streiftes Gras	6	2 —	Wigandia caracasana	7½—10	— —
Delphinium formosum	5	1 20	Yucca recurvata	7½—25	— —
Dielytra spectabilis (Dicentra)	5	1 20	„ conspicua	30—45	— —
Dianella australis (Cordylina superbienis)	45—90	— —	Zea gigantea, Riesenmais	3	— 25
Dracaena australis	15—30	— —	„ japonica, buntblättriger Mais....	3	— 25
Erythrina crista galli	6—15	— —			

Diverse Artikel.

- Späth'sche Pfropfpfannen**, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses
pr. Stück 2 Thlr.
Verzinkten Eisendraht für Schurbäumchen und Spaliere pr. 4l. 5 9gr, 25 4l. 3 Thlr. 20 9gr (1 4l. hiervon
giebt ca. 50 laufende Fuss).
Drahtspanner pr. Stück 7 9gr, 25 St. 5 Thlr.
Schlüssel zu den Drahtspannern pr. Stück 12 9gr.
Gartenmesser (Hippen) bester Konstruktion, die Klingen von feinstem Stahl, pr. St. 15—35 9gr.
Oculir- und Veredelungs-Messer, ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge pr. St. 15—20 9gr.
do. do. mit 2 Klingen pr. St. 17½—25 9gr.

Das Verzeichniss über selbstgezoene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus etc.,

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln
findet von **Mitte August bis Ende October** statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten meine Blumenzwiebel-
felder (die circa 6 Morgen umfassen), in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass
gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthen-
blumen, die **nach Körben** sehr billig berechnet werden und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig
zukommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin
von Berlin durch **Rixdorf** bis zum **Buschkrüge** führt, von wo sie nur 5 Minuten entfernt ist. Man kann leicht
von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder auch den vom Schlossplatze abfahrenden Omnibus bis **Rixdorf**
benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird
bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

Berlin, im October 1872.

L. Späth.

Inhalts - Verzeichniss.

	Seite		Seite
Verkaufsbedingungen	1—2	Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren.	18—20
Apfelbäume	3—6	Erdbeeren	20—24
Birnbäume	7—11	Rosen, Rhododendron	24—29
Kirschbäume	12—13	Coniferen	29—31
Pfäumen	13—14	Gehölze und Ziersträucher	31—39
Pfirsiche, Aprikosen, Edelreiser.	14—15	Allee-Bäume, Obstwildlinge, Gehölzsämlinge	39—42
Nüsse, Quitten, Weinreben	15—18	Teppichpflanzen	43—44

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

